

SITUATION HYDROLOGIQUE EN NOUVELLE-AQUITAINE

RÉSUMÉ & FAITS MARQUANTS

L'année 2023 se termine avec des niveaux hauts pour l'ensemble des ressources en eau grâce aux fortes pluies reçues au dernier trimestre.


La recharge hydrologique est très favorable et pourra se maintenir grâce à des précipitations régulières durant la période hivernale. Les pluies restent en effet essentielles pour maintenir ces niveaux et débiter la prochaine saison d'étiage dans de bonnes conditions.

CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES




Un mois de décembre pluvieux et doux avec des cumuls de précipitations supérieurs aux normales saisonnières (+124% en moyenne) sur la majorité du territoire.

NAPPES SOUTERRAINES



84% des piézomètres avec un niveau supérieur à leur moyenne. 5^e rang des situations les plus favorables de ces 20 dernières années.

DÉBITS DES COURS D'EAU




98% des stations présentent un débit moyen mensuel supérieur à la normale.

BARRAGES-RÉSERVOIRS



Taux de remplissage global de 95%, atteignant le maximum 2008-2022.

ÉPISODES DE CRUES



13 jours concernés par une vigilance orange.

RESTRICTIONS D'USAGES DE L'EAU



Levée généralisée des mesures de restriction ou de suspension des prélèvements depuis fin octobre.

DECEMBRE 2023



Bulletin n°9

Ce bulletin est réalisé par l'Agence Régionale de la Biodiversité Nouvelle-Aquitaine (ARB NA) et la Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement (DREAL) Nouvelle-Aquitaine.



POUR EN SAVOIR PLUS ...

Bilans annuels quantitatifs des ressources en eau de Nouvelle-Aquitaine
<https://www.biodiversite-nouvelle-aquitaine.fr/category/publications/bilans-de-letiage/>

Suivis quantitatifs de la ressource en eau en Nouvelle-Aquitaine
<https://www.biodiversite-nouvelle-aquitaine.fr/suivis-quantitatifs-de-la-ressource-en-eau-en-nouvelle-aquitaine/>

ÉTAT DE LA RESSOURCE

DECEMBRE 2023 – SYNTHÈSE PAR BASSIN DE NOUVELLE-AQUITAINE

SÈVRE NIORTAISE & MARAIS POITEVIN

EPTB Sèvre Niortaise & Marais Poitevin : <https://www.sevre-niortaise.fr/>

-  Précipitations supérieures aux normales (+10 à +50%) sur la majorité du bassin.
-  3 piézomètres avec un niveau très haut, 2 avec un niveau haut et 1 avec un niveau modérément haut.
Evolution : 6 en baisse.
-  1 station avec un débit très élevé (excédent de plus de 70%).
1/1

CHARENTE & SEUDRE

EPTB Charente : <http://www.eptb-charente.fr/>

-  Précipitations supérieures aux normales (+10 à 50 %) sur l'ensemble du bassin et localement supérieures à plus de 50% sur la moitié ouest du département de la Charente.
-  11 piézomètres avec un niveau très haut et 3 avec un niveau haut. Evolution : 9 en hausse et 5 en baisse.
-  8 stations avec un débit très élevé (excédent de plus de 70%).
8/8

FLEUVES CÔTIERS

-  Précipitations proches à supérieures aux normales avec un gradient croissant du sud vers le nord (+10% à +50%).
-  5 piézomètres avec un niveau très haut ; 2 haut ; 2 modérément haut ; 1 indéterminé. Evolution : 8 en hausse, 1 stable et 1 indéterminé.
-  1 station avec un débit très élevé (excédent de plus de 70%).
1/1

THOUET ET SÈVRE NANTAISE

EPTB Sèvre Nantaise : <https://sevre-nantaise.com/>

-  Précipitations proches à inférieures aux normales (-10 à -25%).
-  1 piézomètre avec un niveau très haut, en hausse par rapport au mois précédent.
-  1 station avec un débit très élevé (excédent de plus de 70%), 1 avec un débit élevé (excédent de 40 à 70%).

VIENNE

EPTB Vienne : <http://eptb-vienne.fr/>

-  Précipitations inférieures aux normales (-10 à -25%) sur l'aval du bassin, proches à supérieures aux normales par ailleurs (+10 à +50 %).
-  10 piézomètres avec un niveau très haut, 9 haut, 7 modérément haut ; 1 modérément bas. Evolution : 22 en hausse et 5 en baisse.
-  7 stations avec un débit très élevé (excédent de plus de 70%), 2 avec un débit élevé (excédent de 40 à 70%).
7/9

DORDOGNE

EPTB Dordogne : <https://www.eptb-dordogne.fr/>

-  Précipitations supérieures aux normales (+10 à 50 %) sur l'ensemble du bassin et localement supérieures à plus de 50%.
-  15 piézomètres avec un niveau très haut, 1 haut, 1 modérément haut ; 1 autour de la moyenne. Evolution : 18 en hausse.
-  8 stations avec un débit très élevé (excédent de plus de 70%).
8/8

GARONNE

EPTB Garonne : <https://www.smeag.fr/>

-  Précipitations proches à supérieures aux normales (+10 à +100 %) sur l'ensemble du bassin.
-  12 piézomètres avec un niveau très haut, 3 haut et 1 modérément haut ; 1 très bas ; 1 indéterminé. Evolution : 17 en hausse et 1 indéterminé.
-  5 stations avec un débit très élevé (excédent de plus de 70%) ; 2 avec un débit élevé (excédent de 40 à 70%) ; 1 modérément élevé (10 à 40%) ; 1 indéterminé.

ADOUR

EPTB Adour : <https://www.institution-adour.fr/>

-  Précipitations proches à supérieures aux normales (+10 à +100 %) sur l'ensemble du bassin, et ponctuellement plus de 200 mm de précipitations reçues à l'est de Pau.
-  2 piézomètres avec un niveau très haut, 2 haut, 7 modérément haut ; 2 autour de la moyenne ; 12 indéterminés. Evolution : 13 en hausse et 12 indéterminés.
-  5 stations avec un débit très élevé (excédent de plus de 70%) ; 2 avec un débit modérément élevé (excédent de 10 à 40%).

Légende - Pictogrammes		Légende - Couleurs	
	Précipitations		Très supérieur à la moyenne / excédent important
	Niveaux des nappes		Supérieur à la moyenne / excédent
	Débits des cours d'eau		Légèrement supérieur à la moyenne / léger excédent
			Conforme à la moyenne
			Légèrement inférieur à la moyenne / léger déficit
			Très inférieur à la moyenne / déficit marqué
			Fortement inférieur à la moyenne / déficit très important

ÉTAT DE LA RESSOURCE

CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES

Sources : Météo France et Infoclimat.

PLUVIOMÉTRIE


L'année 2023 se termine par des conditions pluviométriques humides dans la continuité du mois de novembre. Des précipitations sont observées jusqu'au 14 décembre puis en toute fin de mois.

Le cumul de pluie mensuel atteint 130 mm, ce qui représente 124% de la normale (105 mm). La répartition apparaît hétérogène avec des cumuls faibles sur le nord de la région (70 mm mesurés au nord du Poitou), plus de 200 mm sur le plateau de Millevaches et le Pays Basque, et jusqu'à 263 mm à Bugeat (Corrèze).

Rapport à la normale

Références climatiques, les « normales » servent à représenter le climat d'une période donnée. Elles sont calculées sur 30 ans et mises à jour toutes les décennies. Le rapport à la normale des précipitations (exprimé en %) caractérise la différence entre les cumuls de pluies reçues ce mois-ci et les cumuls reçus « normalement » (en moyenne) pour le mois considéré.


RAPPORT À LA NORMALE 1991/2020 DES PRÉCIPITATIONS DECEMBRE 2023



PRÉCIPITATIONS EFFICACES – BILAN HYDRIQUE POTENTIEL

Le bilan hydrique est positif partout ce mois-ci mais hétérogène à l'échelle néo-aquitaine variant de 25 mm dans le nord du Poitou à 250 mm ponctuellement en Corrèze et dans les Pyrénées-Atlantiques. Les pluies efficaces sont comprises entre 100 et 150 mm sur la moitié sud des Charentes, de même dans le sud de la Région, en Corrèze et sur une large partie de la Haute-Vienne et de la Dordogne, ainsi qu'en Gironde.

CUMULS DES PLUIES EFFICACES DECEMBRE 2023



Pluies efficaces



Les pluies efficaces sont égales à la différence entre les précipitations totales et l'évapotranspiration réelle. Elles représentent la quantité d'eau fournie par les précipitations qui reste disponible, à la surface du sol. Cette eau est répartie, au niveau du sol, en deux fractions : l'écoulement superficiel et l'infiltration contribuant à la recharge des nappes.

HUMIDITÉ DES SOLS SUPERFICIELS

L'humidité des sols varie au cours du mois, il atteint le record humide en milieu de mois puis diminue, s'approchant de la médiane en fin de mois.

Les sols sont presque saturés au 1^{er} janvier 2024 à légèrement supérieurs à la normale sur la quasi-totalité de la région. L'humidité des sols apparaît la plus faible localement en Corrèze, en Creuse et dans le sud de la Nouvelle-Aquitaine.

ECART PONDÉRÉ À LA NORMALE 1991/2020 DE L'INDICE D'HUMIDITÉ DES SOLS LE 1^{er} JANVIER 2024



POUR EN SAVOIR PLUS ...

Météo France - <https://meteofrance.fr/actualite/publications/les-publications-de-meteo-france>
Retrouvez les bilans climatiques nationaux et régionaux, les prévisions saisonnières, etc.

Infoclimat - <https://www.infoclimat.fr/climato/>
Accédez aux relevés des différentes stations météorologiques proposés par Infoclimat

ÉTAT DE LA RESSOURCE

NIVEAUX DES NAPPES SOUTERRAINES

Source : ADES / BRGM. Traitements : ARB NA

L'enclenchement de la phase de recharge des nappes débutée en 2^e quinzaine d'octobre s'est poursuivie en novembre grâce aux fortes pluies reçues.

En décembre, la majorité des piézomètres indique une hausse par rapport au mois de novembre (82%) et la situation d'ensemble reste favorable avec **84% des stations présentant des niveaux supérieurs à la moyenne** (contre 76% en novembre). Comme le mois précédent, la moitié des stations se situe sur des niveaux très hauts.

Les résultats des suivis piézométriques présentés ici portent sur une sélection de stations de mesures (piézomètres), jugées représentatives de la situation des nappes superficielles de Nouvelle-Aquitaine (ou peu profondes et sensibles aux phases de recharge et de vidange annuelles) en fonction des différentes ressources existantes localement. Cette sélection se base sur les piézomètres des réseaux d'observation existants (réseaux sécheresse départementaux, bulletins de situation hydrologique sur différents territoires, etc.) ayant un suivi continu et un historique de mesures « suffisant » (15 ans minimum) pour le calcul de l'indice Piézométrique Standardisé (IPS).



Les bassins de la Sèvre Niortaise et de la Charente-Seudre sont dans une situation très favorable.

Ainsi, décembre 2023 se situe au 5^e rang des situations les plus favorables de ces vingt dernières années pour un mois de décembre à l'échelle régionale, derrière 2019, 2013, 2020, et 2008.

NIVEAUX DES NAPPES SOUTERRAINES SUPERFICIELLES DE NOUVELLE-AQUITAINE

INDICATEUR PIÉZOMÉTRIQUE STANDARDISÉ (IPS)

DECEMBRE 2023



POUR EN SAVOIR PLUS ...

ADES - <https://ades.eaufrance.fr>
Portail national d'accès aux données sur les eaux souterraines (ADES) géré par le BRGM

SIGES - <https://sigespec.brgm.fr/> et <https://sigesaqi.brgm.fr/>
Systèmes d'information pour la gestion des eaux souterraines (SIGES) en Poitou-Charentes-Limousin et en Aquitaine

Site de l'ARB NA - <https://www.biodiversite-nouvelle-aquitaine.fr/liste-des-stations-piezometriques/>
Visualisez les dernières données de niveaux des nappes sur les principales stations de Nouvelle-Aquitaine

ÉTAT DE LA RESSOURCE

DÉBITS DES COURS D'EAU

Sources : Hydro Portail / DREAL Nouvelle-Aquitaine (services de prévision des crues), CACG. Traitements : ARB NA.

En décembre, les débits des cours d'eau ont évolué au gré des précipitations avec notamment un pic important observé entre le 10 et le 15 décembre.


Les sols restant saturés d'eau voire inondés, comme le mois précédent, des « vigilances crues » ont été déclenchées sur de nombreux tronçons notamment dans les départements suivants : Deux-Sèvres, Gironde, Charente, Dordogne et Corrèze (cf. partie suivante).

Les résultats des suivis des débits présentés ici portent sur une sélection de stations de mesures, jugées représentatives de la situation des principaux cours d'eau de Nouvelle-Aquitaine. Cette sélection se base principalement sur les stations définies comme « point nodal » dans les SDAGE Adour-Garonne et Loire-Bretagne 2022-2027 (43 des 45 stations sélectionnées ici), ayant un suivi continu et un historique de mesures « suffisant » (15 ans minimum).

Au final, la situation d'ensemble reste très favorable avec 80% des stations suivies présentant un débit mensuel très élevé comparativement à leur moyenne interannuelle (contre 89% fin novembre). Le reste des stations présente un débit élevé ou modérément élevé (2% sont indéterminées).

L'an passé, à la même époque, les stations suivies présentaient en grande majorité des débits inférieurs à la moyenne interannuelle.

Débit des cours d'eau de Nouvelle-Aquitaine - Hydraulicité DÉCEMBRE 2023



Sources : DREAL Nouvelle-Aquitaine et régions limitrophes (services de prévision des crues), CACG / HydroPortail - 05/01/2024. Hydraulicité (rapport entre le débit moyen mensuel et le débit moyen mensuel interannuel) calculée sur 45 stations. Traitements : ARB NA.



POUR EN SAVOIR PLUS ...

Hydroportail - <http://www.hydro.eaufrance.fr/>
Banque nationale des données quantitatives relatives aux eaux de surface


Site de l'ARB NA - <https://www.biodiversite-nouvelle-aquitaine.fr/liste-des-stations-debits/>
Visualisez les dernières données de débit sur les principales stations de Nouvelle-Aquitaine

Vigicrues - <https://www.vigicrues.gouv.fr/>
Service d'information sur le risque de crues des principaux cours d'eau en France

DÉBITS DES COURS D'EAU DE NOUVELLE-AQUITAINE

HYDRAULICITÉ

DECEMBRE 2023




ÉVOLUTION PAR RAPPORT AU MOIS PRÉCÉDENT

- ▲ hausse (25 points)
- stable (0 point)
- ▼ baisse (19 points)
- indéterminée (1 point)

DÉBIT - HYDRAULICITÉ*


- très faible (<30%) (0 point)
- faible (30% - 60%) (0 point)
- modérément faible (60% - 90%) (0 point)
- autour de la moyenne (90% - 110%) (0 point)
- modérément élevé (110% - 140%) (3 points)
- élevé (140% - 170%) (5 points)
- très élevé (> 170%) (36 points)
- indéterminé (1 point)

THOUET ET SÈVRE NANTAISE




La Sèvre Nantaise à Tiffauges

CHARENTE & SEUDRE




La Charente à Vindelle

VIENNE




La Vienne à Ingrandes-sur-Vienne

SÈVRE NIORT. & MARAIS POIT.




La Sèvre Niortaise à Niort

ADOUR




L'Adour à Saint-Vincent-de-Paul

DORDOGNE



La Dordogne à Lamonzie-Saint-Martin

FLEUVES CÔTIERS



La Grande Leyre à Salles



Débit quinquennal humide mensuel (QMM5H)

Débit mensuel qui est statistiquement dépassé (à la hausse) une année sur cinq, calculé pour un mois donné sur toute la période d'observation de la station.

Débit quinquennal sec mensuel (QMM5S)


Débit mensuel qui est statistiquement dépassé (à la baisse) une année sur cinq, calculé pour un mois donné sur toute la période d'observation de la station.

Débit de Crise (DCR)

Valeur de débit d'été au-dessous de laquelle l'alimentation en eau potable pour les besoins indispensables à la vie humaine et animale, ainsi que la survie des espèces présentes dans le milieu sont mises en péril. À ce niveau d'été, toutes les mesures possibles de restriction des consommations et des rejets doivent avoir été mises en œuvre (plan de crise).

— Débit journalier 2023 — QMM5 Humide — QMM5 sec — Q Median — • Débit de crise (DCR)

GARONNE



La Garonne à Tonneins

ÉTAT DE LA RESSOURCE

EPIISODES DE CRUES

Source : Vigicrues / Services de Prévision des Crues (SPC).

Traitements : ARB NA.

La vigilance crues, mise en place en juillet 2006, a pour objectif d'informer le public et les acteurs de la gestion de crise en cas de risque de crues sur les cours d'eau surveillés par l'Etat, dans le cadre de sa mission réglementaire de surveillance, de prévision et de transmission de l'information sur les crues. Les cours d'eau inclus dans le dispositif de la vigilance crues sont le plus souvent découpés en tronçons. A chaque tronçon est affecté une couleur : vert, jaune, orange ou rouge selon le niveau de vigilance adapté pour faire face au danger susceptible de se produire dans les 24 heures à venir.

- **Vert** : Pas de vigilance particulière requise.
- **Jaune** : Risque de crue ou de montée rapide des eaux n'entraînant pas de dommages significatifs, mais nécessitant une vigilance particulière dans le cas d'activités saisonnières et/ou exposées.
- **Orange** : Risque de crue génératrice de débordements importants susceptibles d'avoir un impact significatif sur la vie collective et la sécurité des biens et des personnes.
- **Rouge** : risque de crue majeure. Menace directe et généralisée de la sécurité des personnes et des biens.

Après plusieurs épisodes de crues observés en novembre, en particulier en début de mois, de nouvelles vigilances ont été déclenchées suite aux fortes pluies reçues mi-décembre.

Plusieurs secteurs sont une nouvelle fois concernés par des alertes de niveau 2 (*en orange sur le graphique*) notamment :

- **Le bassin de la Charente** où la montée des eaux a impacté plusieurs villes comme Saintes, Cognac ou encore Saujon.
[Consultez l'actualité de l'EPTB Charente du 15 décembre 2023](#)
- **Le bassin de la Dordogne** où la Dronne, l'Isle et la Vézère sont sorties de leur lit de même que le fleuve Dordogne.
[Consultez des images disponibles sur le site Ouest France le 13 décembre 2023](#)
- **Le bassin de la Sèvre Niortaise** pour lequel la rivière est sortie de son lit par endroit comme à Niort ou à Saint-Maixent-l'Ecole.
[Consultez l'article de presse de TF1 du 13 décembre 2023](#)

Des alertes de niveau 1 (*en jaune sur le graphique*) sont à noter du côté du bassin de l'Adour mais aussi de celui de la Vienne.

POUR EN SAVOIR PLUS ...

Observatoire des crues de la vallée du Lot (Syndicat mixte du bassin du Lot)

Observatoire Régional des Risques de Nouvelle-Aquitaine (ORRNA) - Inondation, débordement de cours d'eau

Vigicrues - service d'information sur le risque de crues des principaux cours d'eau en France : <https://www.vigicrues.gouv.fr/>

Rubrique [Crues](#) sur le site « Information débits bassin Dordogne » (EPIDOR)

**EVOLUTION DE LA VIGILANCE CRUES EN NOUVELLE-AQUITAINE
DECEMBRE 2023**

[illegible]

CRUES

Une crue se forme lorsqu'une forte quantité de pluie tombe sur le bassin versant. Il en résulte une montée des eaux, plus ou moins rapide en fonction de l'intensité de la pluie, de son étendue géographique, de sa durée, mais aussi de l'état de saturation des sols. La crue ne se traduit pas toujours par un débordement du lit mineur. On parle d'inondation, quand les niveaux d'eau de la rivière dépassent la hauteur des berges lors d'une crue ; l'eau déborde alors dans la plaine, appelée également lit majeur.

Les crues sont des phénomènes naturels, véritables moteurs de la dynamique fluviale, indispensables à la vie d'un fleuve et au fonctionnement des écosystèmes aquatiques. Ces crues, permettant le maintien des zones humides en raréfaction, jouent un rôle dans le cycle biologique de la faune et de la flore locales.

USAGES


REMPLISSAGE DES BARRAGES-RÉSERVOIRS

Source des données : DREAL Occitanie & SIE Adour-Garonne, CACG, SOGEDO & CD24, EPTB Charente & CD16, SPL des eaux du Cébron et SPL des eaux de la Touche-Poupard.
Traitements : ARB NA

Les suivis des taux de remplissage présentés ici portent sur une sélection (non-exhaustive) de barrages-réservoirs situés en Nouvelle-Aquitaine. Seuls les ouvrages d'une capacité totale de plus de 1,5 millions de m³, dédiés au moins en partie au soutien d'étiage (réalimentation des cours d'eau en période d'étiage), et avec des données de remplissage potentiellement disponibles ont été sélectionnés, soit un total de 15 barrages-réservoirs pour une capacité totale de stockage d'environ 108 millions de m³.
À noter que de nombreux barrages sont aussi implantés sur les secteurs amont de certains bassins (réservoirs hydroélectriques des chaînes Dordogne-Vézère, Lot- Truyère, Garonne-Ariège et haute montagne Neste notamment) - principalement hors Nouvelle-Aquitaine et non pris en compte ici - mais avec de potentiels effets sur la réalimentation des cours d'eau à l'aval.

Le taux global de remplissage a continué à augmenter par rapport au mois dernier (+ 15%) ; il atteint le maximum observé de 2008 à 2022 pour une fin décembre 2023 - début janvier 2024.

A noter des [travaux en cours sur le barrage du Louet](#) dans le bassin de l'Adour, pour une rénovation en vue de conforter sa digue, ayant nécessité une vidange du barrage en cours d'année.



Sources : DREAL Occitanie, CACG, SOGEDO & CD24, EPTB Charente & CD16, SPL des eaux du Cébron et de la Touche-Poupard.
Traitements : ARB NA - taux global calculé d'après les données de 15 ouvrages représentant une capacité totale d'environ 108 Mm³



POUR EN SAVOIR PLUS ...


Site « Information débits » EPIDOR - <https://www.debits-dordogne.fr/barrages>
Suivez l'évolution du remplissage des barrages du bassin de la Dordogne

Site LaGaronne.com du SMEAG - <https://www.lagaronne.com/etude/soutien-detiage-de-la-garonne.html>
Les opérations de soutien d'étiage sur le bassin de la Garonne

Site de l'EPTB Charente - <https://www.fleuve-charente.net/les-donnees-sur-leau/suivi-de-letiage/niveau-des-barrages>
La gestion du soutien d'étiage par les barrages de Lavaud et Mas Chaban sur le bassin de la Charente

Site du Syndicat Mixte du Bassin du Lot (SMBL) - <https://lavedelariviere.valleedulot.com/>
Suivez l'évolution du remplissage des barrages du bassin du Lot

TAUX DE REMPLISSAGE DES PRINCIPAUX BARRAGES-RÉSERVOIRS DE NOUVELLE-AQUITAINE À FIN DECEMBRE 2023 - DÉBUT JANVIER 2024



USAGES

MESURES DE RESTRICTION

Source des données : Propluvia / Ministère chargé de l'écologie, Préfectures départementales & services associés (DDT).

La gestion conjoncturelle désigne les dispositifs de mise en œuvre des mesures de restriction et de suspension temporaire d'usages, organisées par les préfets, via des arrêtés et des comités « ressources en eau ». Pour préserver les utilisations prioritaires de l'eau (santé, sécurité civile et approvisionnement en eau potable), des restrictions d'eau graduelles et temporaires sont déclenchées progressivement, en fonction de quatre niveaux de gravité : vigilance, alerte, alerte renforcée et crise. Des mesures d'anticipation peuvent également être décidées avant l'atteinte des valeurs seuils correspondantes à chaque niveau d'alerte. Le niveau maximal « de crise » déclenche des interdictions de prélèvements d'eau pour l'agriculture ainsi que de nombreux autres usages, domestiques ou d'espaces publics (arrosages des massifs floraux, fontaines, remplissage des piscines, nettoyages des voiries, etc.).

Les règles d'application de ces mesures sont récapitulées au préalable par des « arrêtés cadre » préfectoraux, définis à l'échelle de bassins interdépartementaux (et/ou déclinés à l'échelle départementale), eux-mêmes régis par les arrêtés d'Orientation de Bassin (AOB). Pour chaque sous bassin (appelé aussi unité de gestion ou zone d'alerte), les arrêtés cadre déterminent les indicateurs et leurs valeurs seuils, le type de mesures à mettre en place pour les usages associés et les ressources concernées, ainsi que les règles de déclenchement et de levée de ces mesures, etc. Ces différents arrêtés font l'objet de consultations régulières pour leur mise à jour.

Grâce aux pluies de fin octobre, la ressource en eau présente globalement une évolution favorable sur les milieux superficiels et la recharge des nappes d'eau souterraine a débuté.

Dans ce contexte et compte-tenu de la situation en novembre, les mesures de restriction ou de suspension des prélèvements d'eau ont été progressivement levées sur l'ensemble de la région.

A notre connaissance aucun arrêté de restriction n'a été pris au mois de décembre.



POUR EN SAVOIR PLUS ...

Rubriques « gestion quantitative » des sites des 12 préfectures départementales pour consulter les arrêtés de restriction en cours : [16](#) / [17](#) / [19](#) / [23](#) / [24](#) / [33](#) / [40](#) / [47](#) / [64](#) / [79](#) / [86](#) / [87](#)

Propluvia - <https://propluvia.developpement-durable.gouv.fr/propluviapublic/>
Retrouvez l'information sur les mesures de restriction des usages de l'eau en France

Plateforme VigiEau - <https://vigieau.gouv.fr/>
Retrouvez des informations dédiées aux particuliers au sujet des restrictions en vigueur au niveau local, et des conseils pour réduire sa consommation d'eau



Le Miosson à Nouaillé-Maupertuis (86),
le 17/12/2023



À PARTIR DES DONNÉES ET INFORMATIONS FOURNIES NOTAMMENT PAR :

- Météo France
- Infoclimat
- Le site HydroPortail édité par le Service Central d'Hydrométéorologie et d'Appui à la Prévision des Inondations (Schapi) du ministère de la Transition Écologique et Solidaire, les Services de Prévision des Crues (SPC) et les unités d'hydrométrie de la DREAL
- Le Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM)
- Les Agences de l'eau Adour-Garonne et Loire-Bretagne
- La Compagnie d'Aménagement des Coteaux de Gascogne (CACG)
- Les Sociétés Publique Locale (SPL) des eaux du Cébron et de la Touche-Poupard
- L'Établissement Public Territorial du Bassin (EPTB) de la Charente
- L'Office Français de la Biodiversité (OFB)
- L'Association Régionale des Fédérations de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique de Nouvelle-Aquitaine (ARP NA) et les fédérations départementales
- Les Directions Départementales des Territoires (DDT)



Le Clain à Saint-Benoit (86), le 10/12/2023

Action financée par la Région
Nouvelle-Aquitaine

Et la participation de : Agence de l'eau Adour-Garonne, Agence de l'eau Loire-Bretagne, DREAL Nouvelle-Aquitaine, Département de la Vienne, Département des Deux-Sèvres