

SITUATION HYDROLOGIQUE EN NOUVELLE-AQUITAINE

RÉSUMÉ & FAITS MARQUANTS

Le mois de mai confirme un printemps météorologique (mars à mai 2024) marqué par des pluies importantes : depuis 1959, il se place au 3^e rang des plus pluvieux après 1979 et 2008.

La situation des ressources en eau apparaît donc logiquement favorable à l'approche de la période estivale comme en témoigne le suivi des piézomètres et des débits.

Le premier suivi usuel de l'Observatoire National des Etiages (ONDE) réalisé fin mai 2024 confirme cela : à l'exception d'une station en écoulement visible faible, tous les points de suivi présentent un écoulement visible.

La vigilance reste de mise à la veille du début de la période d'été, chacun est invité à utiliser l'eau de manière raisonnée d'autant que les précipitations se font rares depuis le début du mois de juin.


CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES

Cumuls de précipitations majoritairement supérieurs aux normales avec 15 à 23 jours de pluies observés au cours du mois.




NAPPES SOUTERRAINES

86% des piézomètres avec un niveau supérieur à leur moyenne. 1^{er} rang des situations les plus favorables de ces 21 dernières années.




DÉBITS DES COURS D'EAU

82% des stations présentent un débit moyen mensuel plus élevé que la moyenne à cette période. La situation reste la moins favorable sur le bassin de l'Adour (57% des stations dont le débit apparaît modérément faible).




BARRAGES-RÉSERVOIRS

Taux de remplissage global de 100% équivalent au maximum 2008-2023.



ÉCOULEMENT DES PETITS COURS D'EAU

100% des stations de la région avec un écoulement visible acceptable.



RESTRICTIONS D'USAGES DE L'EAU

Aucune mesure de restrictions mise en place en mai. Sortie progressive des arrêtés cadre délimitant les zones d'alertes et définissant les mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages de l'eau.



MAI 2024



Bulletin n°14

Ce bulletin est réalisé par l'Agence Régionale de la Biodiversité Nouvelle-Aquitaine (ARB NA) et la Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement (DREAL) Nouvelle-Aquitaine.



La Vienne à Eymoutiers (87)
le 09/05/2024



POUR EN SAVOIR PLUS ...

Bilans annuels quantitatifs des ressources en eau de Nouvelle-Aquitaine

<https://www.biodiversite-nouvelle-aquitaine.fr/category/publications/bilans-de-letiage/>

Suivis quantitatifs de la ressource en eau en Nouvelle-Aquitaine

<https://www.biodiversite-nouvelle-aquitaine.fr/suivis-quantitatifs-de-la-ressource-en-eau-en-nouvelle-aquitaine/>

ÉTAT DE LA RESSOURCE

MAI 2024 – SYNTHÈSE PAR BASSIN DE NOUVELLE-AQUITAINE

SÈVRE NIORTAISE & MARAIS POITEVIN

° EPTB Sèvre Niortaise & Marais Poitevin : <https://www.sevre-niortaise.fr/>

 Précipitations supérieures aux normales (excédent de plus de 100%).

 4 piézomètres avec un niveau très haut et 2 avec un niveau haut. Evolution : 6 en baisse.

 1 station avec un débit autour de la moyenne.

CHARENTE & SEUDRE

° EPTB Charente : <http://www.eptb-charente.fr/>

 Précipitations supérieures aux normales (excédent de plus de 100%).

 9 piézomètres avec un niveau très haut, 4 avec un niveau haut, et 1 piézomètre avec un niveau modérément haut. Evolution : 10 en baisse et 4 en hausse.

 6 stations avec un débit très élevé et 2 avec un débit élevé.

FLEUVES CÔTIERS

 Précipitations supérieures aux normales (excédent compris entre 50% et 100%).

 7 piézomètres avec un niveau très haut et 3 avec un niveau haut. Evolution : 6 en baisse, 1 stable et 3 en hausse.

 1 station avec débit élevé.

THOUET ET SÈVRE NANTAISE

° EPTB Sèvre Nantaise : <https://sevre-nantaise.com/>

 Précipitations supérieures aux normales (excédent de plus de 100%).

 1 piézomètre avec un niveau haut, en baisse par rapport au moins précédent.

 9 stations avec un débit très élevé.

VIENNE

° EPTB Vienne : <http://eptb-vienne.fr/>

 Précipitations supérieures aux normales (excédent de plus de 100%).

 17 piézomètres avec un niveau très haut, 5 haut, 4 modérément haut et 1 indéterminé. Evolution : 14 en baisse, 1 stable, 11 en hausse et 1 indéterminé.

 9 stations avec un débit très élevé.

DORDOGNE

° EPTB Dordogne : <https://www.eptb-dordogne.fr/>

 Précipitations supérieures aux normales (excédent de plus de 100%).


 16 piézomètres avec un niveau très haut et 2 modérément haut. Evolution : 6 en baisse et 12 en hausse.

 8 stations avec un débit très élevé.

GARONNE

° EPTB Garonne : <https://www.smeag.fr/>

 Précipitations supérieures aux normales (excédent compris entre 50% et 100%).

 6 piézomètres avec un niveau très haut, 6 haut, 2 modérément haut ; 1 proche de la moyenne ; 1 modérément bas ; 2 indéterminés. Evolution : 8 en baisse, 1 stable, 7 en hausse et 2 indéterminés.

 4 stations avec un débit très élevé, 2 avec un débit élevé et 2 modérément élevées (+10 à +40%) ; 1 indéterminé.

ADOUR

° EPTB Adour : <https://www.institution-adour.fr/>

 Précipitations proches à supérieures aux normales dans l'ensemble.

 3 piézomètres avec un niveau très haut, 5 haut, 5 modérément haut ; 8 proches de la moyenne ; 1 modérément bas ; 1 très bas ; 2 indéterminés. Evolution : 14 en baisse, 9 en hausse et 2 indéterminés.

 4 stations avec un débit modérément faible (-10 à -40%), 2 proches de la moyenne et 1 modérément élevée.

Légende - Pictogrammes

 Précipitations

 Niveaux des nappes
X/Y

 Débits des cours d'eau
X/Y

Légende - Couleurs

 Très supérieur à la moyenne / excédent important

 Supérieur à la moyenne / excédent

 Légèrement supérieur à la moyenne / léger excédent

 Conforme à la moyenne

 Légèrement inférieur à la moyenne / léger déficit

 Très inférieur à la moyenne / déficit marqué

 Fortement inférieur à la moyenne / déficit très important

ÉTAT DE LA RESSOURCE

CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES

Sources : Météo France et Infoclimat.

PLUVIOMÉTRIE


Après une pluviométrie en demi-teinte en avril, le mois de mai apparaît très pluvieux avec un excédent observé sur l'ensemble du territoire néo-aquitain. Les cumuls dépassent bien souvent entre 2 et 2,5 fois les normales avec des valeurs pouvant atteindre localement 286 mm en Dordogne par exemple. Le sud de la région est le mois arrosé mais les pluies sont néanmoins faiblement excédentaires à proches des normales. 15 à 23 jours de pluie ont été observés durant le mois soit 5 à 10 de plus que la normale. En Corrèze et en Vienne, il s'agit du mois de mai le plus pluvieux depuis 1959.

Des épisodes orageux ont été observés en début de mois et parfois accompagnés de chutes de grêle pouvant causer des dégâts comme en Dordogne le 5 mai.


Rapport à la normale

Références climatiques, les « normales » servent à représenter le climat d'une période donnée. Elles sont calculées sur 30 ans et mises à jour toutes les décennies. Le rapport à la normale des précipitations (exprimé en %) caractérise la différence entre les cumuls de pluies reçues ce mois-ci et les cumuls reçus « normalement » (en moyenne) pour le mois considéré.

Rapport à la normale des cumuls mensuels de précipitations aux principales stations de Nouvelle-Aquitaine - Mai 2024



RAPPORT À LA NORMALE 1991/2020 DES PRÉCIPITATIONS MAI 2024




PRÉCIPITATIONS EFFICACES – BILAN HYDRIQUE POTENTIEL

Le bilan des précipitations efficaces de mai reste positif partout en raison d'un faible ensoleillement et des nombreuses précipitations.

Les cumuls varient de 0 à +25 mm localement dans le bassin de la Garonne. Ailleurs, ils sont généralement compris entre 25 mm et 100 mm, atteignant 120 mm sur le Limousin et dans l'extrême sud de la région.

CUMULS DES PLUIES EFFICACES MAI 2024



Pluies efficaces


Les pluies efficaces sont égales à la différence entre les précipitations totales et l'évapotranspiration réelle. Elles représentent la quantité d'eau fournie par les précipitations qui reste disponible, à la surface du sol. Cette eau est répartie, au niveau du sol, en deux fractions : l'écoulement superficiel et l'infiltration contribuant à la recharge des nappes.

HUMIDITÉ DES SOLS SUPERFICIELS

Au 1^{er} juin, l'humidité des sols est importante sur une grande partie du territoire avec quelques contrastes :

- une moitié nord dont les indices sont proches de 1 (entre 60 et 100% plus humide que la normale).
- elle est en revanche plus faible sur la partie Sud où l'indice reste proche de la normale.

ECART PONDÉRÉ À LA NORMALE 1991/2020 DE L'INDICE D'HUMIDITÉ DES SOLS LE 1^{er} JUIN 2024



POUR EN SAVOIR PLUS ...

Météo France - <https://meteofrance.fr/actualite/publications/les-publications-de-meteo-france>
Retrouvez les bilans climatiques nationaux et régionaux, les prévisions saisonnières, etc.

Infoclimat - <https://www.infoclimat.fr/climato/>
Accédez aux relevés des différentes stations météorologiques proposés par Infoclimat

ÉTAT DE LA RESSOURCE

NIVEAUX DES NAPPES SOUTERRAINES

Source : ADES / BRGM. Traitements : ARB NA

En mai, les niveaux piézométriques ont de nouveau évolué au-dessus des moyennes dans la majorité des cas. La tendance générale à la baisse observée en avril s’est atténuée en mai : 55% des piézomètres sont en baisse par rapport au mois précédent (ce chiffre s’élevait à 73% en avril).

La situation d’ensemble du mois de mai reste donc favorable dans la lignée des 2 mois précédents : **86% des piézomètres indiquent un niveau supérieur à la moyenne en mai** (87% en avril et 93% en mars).


Les résultats des suivis piézométriques présentés ici portent sur une sélection de stations de mesures (piézomètres), jugées représentatives de la situation des nappes superficielles de Nouvelle-Aquitaine (ou peu profondes et sensibles aux phases de recharge et de vidange annuelles) en fonction des différentes ressources existantes localement. Cette sélection se base sur les piézomètres des réseaux d’observation existants (réseaux sécheresse départementaux, bulletins de situation hydrologique sur différents territoires, etc.) ayant un suivi continu et un historique de mesures « suffisant » (15 ans minimum) pour le calcul de l’indice Piézométrique Standardisé (IPS).

Comme le mois dernier, **mai 2024 se situe au 1^{er} rang des situations les plus favorables de ces vingt-et-une dernières années pour un mois de mai à l’échelle régionale, devant 2020 et 2013.**

Localement, quelques piézomètres indiquent des niveaux inférieurs à la moyenne notamment pour la nappe alluviale du Gave de Pau (1 piézomètre très bas et 1 modérément bas) et celle des Sables des Landes (1 piézomètre modérément bas).

NIVEAUX DES NAPPES SOUTERRAINES SUPERFICIELLES DE NOUVELLE-AQUITAINE
INDICATEUR PIÉZOMÉTRIQUE STANDARDISÉ (IPS)
MAI 2024

Niveau des nappes de Nouvelle-Aquitaine - mai 2024



N.B. Les chiffres entre parenthèses correspondent au nombre de piézomètres suivis par catégorie.

Données source : ADES - 05/06/2024 - Indicateur Piézométrique Standardisé (IPS) de 119 piézomètres. Traitements : ARB NA




POUR EN SAVOIR PLUS ...

ADES - <https://ades.eaufrance.fr>
Portail national d'accès aux données sur les eaux souterraines (ADES) géré par le BRGM

SIGES - <https://sigespoc.brgm.fr/> et <https://sigesaqi.brgm.fr/>
Systèmes d'information pour la gestion des eaux souterraines (SIGES) en Poitou-Charentes-Limousin et en Aquitaine

Site de l'ARB NA - <https://www.biodiversite-nouvelle-aquitaine.fr/liste-des-stations-piezometriques/>
Visualisez les dernières données de niveaux des nappes sur les principales stations de Nouvelle-Aquitaine



ÉTAT DE LA RESSOURCE

DÉBITS DES COURS D'EAU

Sources : Hydro Portail / DREAL Nouvelle-Aquitaine (services de prévision des crues), CACG. Traitements : ARB NA.

Les débits des cours d'eau ont fluctué en mai, évoluant généralement au-dessus des débits médians suivant les bassins. Deux pics sont observés autour du 10 au 20 mai suite aux fortes pluies reçues.

En mai 2024, 82% des stations présentent un débit mensuel supérieur à la moyenne (contre 67% en avril), 7% sont proches de la moyenne et 9% modérément faibles.

A l'inverse, en mai 2023, 82% des stations présentaient un débit inférieur à la moyenne.


Les résultats des suivis des débits présentés ici portent sur une sélection de stations de mesures, jugées représentatives de la situation des principaux cours d'eau de Nouvelle-Aquitaine. Cette sélection se base principalement sur les stations définies comme « point nodal » dans les SDAGE Adour-Garonne et Loire-Bretagne 2022-2027 (43 des 45 stations sélectionnées ici), ayant un suivi continu et un historique de mesures « suffisant » (15 ans minimum).

La situation des cours d'eau reste contrastée selon les bassins entre le nord et le sud de la région.

Pour les bassins Charente, Seudre, Dordogne et Vienne, la situation apparaît globalement très favorable. Celle de la Garonne et de ses affluents s'est également améliorée mais apparaît moyenne en fin de mois.

Néanmoins, comme le mois dernier, le bassin de l'Adour présente la situation la moins favorable avec 57% des stations dont le débit apparaît modérément faible (71% en avril dernier).

DÉBITS DES COURS D'EAU DE NOUVELLE-AQUITAINE
HYDRAULICITÉ
MAI 2024




Sources : DREAL Nouvelle-Aquitaine et régions limitrophes (services de prévision des crues), CACG / HydroPortail - 05/06/2024.
Hydraulicité (rapport entre le débit moyen mensuel et le débit moyen mensuel interannuel) calculée sur 45 stations. Traitements: ARB NA.




POUR EN SAVOIR PLUS ...

Hydroportail - <http://www.hydro.eaufrance.fr/>
Banque nationale des données quantitatives relatives aux eaux de surface
Site de l'ARB NA - <https://www.biodiversite-nouvelle-aquitaine.fr/liste-des-stations-debits/>
Visualisez les dernières données de débit sur les principales stations de Nouvelle-Aquitaine
Vigicrues - <https://www.vigicrues.gouv.fr/>
Service d'information sur le risque de crues des principaux cours d'eau en France




THOUET ET SÈVRE NANTAISE




La Sèvre Nantaise à Tiffauges

CHARENTE & SEUDRE




La Charente à Vindelle

VIENNE




La Vienne à Ingrandes-sur-Vienne

SÈVRE NIORT. & MARAIS POIT.




La Sèvre Niortaise à Niort

ADOUR




L'Adour à Saint-Vincent-de-Paul

DORDOGNE



La Dordogne à Lamonzie-Saint-Martin

FLEUVES CÔTIERS



La Grande Leyre à Salles

■ Débit journalier 2024 ■ QMM5 Humide ■ QMM5 sec ■ Q Median ■ Débit de crise (DCR)

Débit quinquennal humide mensuel (QMM5H)
Débit mensuel qui est statistiquement dépassé (à la hausse) une année sur cinq, calculé pour un mois donné sur toute la période d'observation de la station.


Débit quinquennal sec mensuel (QMM5S)
Débit mensuel qui est statistiquement dépassé (à la baisse) une année sur cinq, calculé pour un mois donné sur toute la période d'observation de la station.

Débit de Crise (DCR)
Valeur de débit d'étiage au-dessous de laquelle l'alimentation en eau potable pour les besoins indispensables à la vie humaine et animale, ainsi que la survie des espèces présentes dans le milieu sont mises en péril. À ce niveau d'étiage, toutes les mesure s possibles de restriction des consommations et des rejets doivent avoir été mises en œuvre (plan de crise).

Les données présentées ici ont été calculées d'après les mesures quasi temps-réel diffusées via l'API "Hydrométrie" de Hub'Eau. Les données accessibles sont celles mesurées sur le terrain sans expertise et sans les améliorations apportées par les hydromètres. Elles constituent par conséquent des données brutes provisoires ne bénéficiant pas systématiquement de corrections éventuelles du producteur de la donnée.



GARONNE



La Garonne à Tonneins

Dossier thématique « [Crues et biodiversité](#) » de l'Agence Régionale de la Biodiversité Centre-Val de Loire

ÉTAT DE LA RESSOURCE

ÉCOULEMENTS DES PETITS COURS D'EAU

Sources : ONDE / Office Français pour la Biodiversité (OFB),
Fédérations de pêche et de Protection du Milieu Aquatique
de Nouvelle-Aquitaine. Traitements : ARB NA.

OBSERVATOIRE NATIONAL DES ÉTIAGES (ONDE)

Le réseau ONDE s'organise selon deux types de suivis, dont les objectifs et les modalités de mise en œuvre diffèrent. Le suivi usuel est réalisé mensuellement, de façon systématique sur tous les départements métropolitains, entre mai et septembre, au plus près du 25 de chaque mois (à plus ou moins 2 jours). Le suivi complémentaire contribue à une meilleure gestion de situations jugées sensibles. Son activation peut être déclenchée à tout moment (y compris en dehors de la période mai - septembre) par les préfets de département (MISE) ou sur décision spontanée des services départementaux de l'OFB. Lors d'une campagne d'observation, le niveau d'écoulement des cours d'eau est alors apprécié visuellement par les agents départementaux de l'OFB, selon quatre modalités différentes de perturbations d'écoulement :

- Classe 1a = écoulement visible acceptable ;
- Classe 1f = écoulement visible faible ;
- Classe 2 = écoulement non visible ;
- Classe 3 = assec.

La première campagne usuelle ONDE de l'année 2024 s'est déroulée fin mai et fait état de **99,99% des stations en écoulement visible, avec simplement une station en écoulement visible faible, en Charente-Maritime.**

C'est la première fois **depuis 2016** qu'une telle situation est observée à la fin d'un mois de mai.

Dans son dernier bulletin Adour-Garonne, l'OFB indique que « globalement, la situation des écoulements superficiels des petits cours d'eau du bassin est particulièrement favorable en cette fin de printemps. Les températures plutôt fraîches du mois de mai ont également limité le phénomène d'évaporation. »

	Charente		Charente-M.		Deux-Sèvres		Vienne		Corrèze		Creuse		Haute-Vienne		Dordogne		Gironde		Landes		Lot-et-Gar.		Pyrénées-Atl.		Nouv.-Aquit.	
	nombre	%	nombre	%	nombre	%	nombre	%	nombre	%	nombre	%	nombre	%	nombre	%	nombre	%	nombre	%	nombre	%	nombre	%	nombre	%
stations classe 1a "écoulement visible acceptable"	71	100%	89	99%	56	100%	94	100%	32	100%	35	100%	39	100%	38	100%	35	100%	38	100%	48	100%	45	100%	621	100%
stations classe 1f "écoulement visible faible"	0	0%	1	1%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
stations classe 2 "écoulement non visible"	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
stations classe 3 "assec"	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Total stations	71	100%	90	100%	56	100%	94	100%	32	100%	35	100%	39	100%	38	100%	35	100%	38	100%	48	100%	45	100%	621	100%
Indice ONDE *	10,0		10,0		10,0		10,0		10,0		10,0		10,0		10,0		10,0		10,0		10,0		10,0		10,0	

Indice ONDE


Cet indicateur varie de 0 à 10. 0 correspond à une situation où toutes les stations d'un département sont à sec, et 10 correspond à une situation où toutes les stations présentent un écoulement continu. Il est calculé de la manière suivante : $(5 \times N2 + 10 \times N1) / N$; avec N = nombre total de stations, N1 = nombre de stations en écoulement continu et N2 = nombre de stations en écoulement interrompu.

POUR EN SAVOIR PLUS ...

Site de l'ARB NA - <https://www.biodiversite-nouvelle-aquitaine.fr/suivi-des-ecoulements/>
Consultez les cartographies des résultats du suivi des écoulements en Nouvelle-Aquitaine

ONDE - <https://onde.eaufrance.fr>

Accédez aux données de l'Observatoire national des étiages (ONDE) - Eaufrance



ETAT DES POINTS DE SUIVI ONDE

- Ecoulement visible (32)
- Ecoulement visible acceptable (588)
- Ecoulement visible faible (1)
- Ecoulement non visible (0)
- Assec (0)

USAGES


REPLISSAGE DES BARRAGES-RÉSERVOIRS

Source des données : DREAL Occitanie & SIE Adour-Garonne, CACG, SOGEDO & CD24, EPTB Charente & CD16, SPL des eaux du Cébron et SPL des eaux de la Touche-Poupard.
Traitements : ARB NA

Les suivis des taux de remplissage présentés ici portent sur une sélection (non-exhaustive) de barrages-réservoirs situés en Nouvelle-Aquitaine. Seuls les ouvrages d'une capacité totale de plus de 1,5 millions de m³, dédiés au moins en partie au soutien d'étiage (réalimentation des cours d'eau en période d'étiage), et avec des données de remplissage potentiellement disponibles ont été sélectionnés, soit un total de 15 barrages-réservoirs pour une capacité totale de stockage d'environ 108 millions de m³.
À noter que de nombreux barrages sont aussi implantés sur les secteurs amont de certains bassins (réservoirs hydroélectriques des chaînes Dordogne-Vézère, Lot- Truyère, Garonne-Ariège et haute montagne Neste notamment) - principalement hors Nouvelle-Aquitaine et non pris en compte ici - mais avec de potentiels effets sur la réalimentation des cours d'eau à l'aval.

Fin mai-début juin, le **taux global de remplissage est toujours égal à 100%** grâce aux pluies reçues courant mai ; soit le maximum observé de 2008 à 2023 pour cette période.

TAUX DE REMPLISSAGE DES PRINCIPAUX
BARRAGES-RÉSERVOIRS DE NOUVELLE-AQUITAINE
À FIN MAI - DÉBUT JUIN 2024



Sources : DREAL Occitanie, CACG, SOGEDO & CD24, EPTB Charente & CD16, SPL des eaux du Cébron et de la Touche-Poupard.
Traitements : ARB NA - taux global calculé d'après les données de 15 ouvrages représentant une capacité totale d'environ 108 Mm³




POUR EN SAVOIR PLUS ...

Site « Information débits » EPIDOR - <https://www.debits-dordogne.fr/barrages>
Suivez l'évolution du remplissage des barrages du bassin de la Dordogne

Site LaGaronne.com du SMEAG - <https://www.lagaronne.com/etude/soutien-detiage-de-la-garonne.html>
Les opérations de soutien d'étiage sur le bassin de la Garonne

Site de l'EPTB Charente - <https://www.fleuve-charente.net/les-donnees-sur-leau/suivi-de-letiage/niveau-des-barrages>
La gestion du soutien d'étiage par les barrages de Lavaud et Mas Chaban sur le bassin de la Charente

Site du Syndicat Mixte du Bassin du Lot (SMBL) - <https://laviedelariviere.valleedulot.com/>
Suivez l'évolution du remplissage des barrages du bassin du Lot



USAGES

MESURES DE RESTRICTION

Source des données : VigiEau / Ministère chargé de l'écologie, préfectures départementales & services associés (DDT).

La gestion conjoncturelle désigne les dispositifs de mise en œuvre des mesures de restriction et de suspension temporaire d'usages, organisées par les préfets, via des arrêtés et des comités « ressources en eau ». Pour préserver les utilisations prioritaires de l'eau (santé, sécurité civile et approvisionnement en eau potable), des restrictions d'eau graduelles et temporaires sont déclenchées progressivement, en fonction de quatre niveaux de gravité : **vigilance, alerte, alerte renforcée et crise**. Des mesures d'anticipation peuvent également être décidées avant l'atteinte des valeurs seuils correspondantes à chaque niveau d'alerte. Le niveau maximal « de crise » déclenche des interdictions de prélèvements d'eau pour l'agriculture ainsi que de nombreux autres usages, domestiques ou d'espaces publics (arrosages des massifs floraux, fontaines, remplissage des piscines, nettoyages des voiries, etc.).

Les règles d'application de ces mesures sont récapitulées au préalable par des « arrêtés cadre » préfectoraux, définis à l'échelle de bassins interdépartementaux (et/ou déclinés à l'échelle départementale), eux-mêmes régis par les arrêtés d'Orientation de Bassin (AOB). Pour chaque sous bassin (appelé aussi unité de gestion ou zone d'alerte), les arrêtés cadre déterminent les indicateurs et leurs valeurs seuils, le type de mesures à mettre en place pour les usages associés et les ressources concernées, ainsi que les règles de déclenchement et de levée de ces mesures, etc. Ces différents arrêtés font l'objet de consultations régulières pour leur mise à jour.

LES ARRETES CADRE « SECHERESSE »

Pour cette année 2024, à notre connaissance, les arrêtés cadre nouvellement signés sont les suivants :

- **Charente, Seudre et Fleuves côtiers de Gironde :**

L'arrêté cadre du [24 avril 2023](#) a fait l'objet d'un arrêté modificatif en date [du 07 mai 2024](#).

- **Liveenne, îles de Ré et d'Oléron :**

Ce nouvel arrêté cadre départemental hors zones de répartition des eaux (ZRE) a été signé le [03 juin 2024](#).

Certains arrêtés cadre sont actuellement en projet de révision et font l'objet d'une consultation publique. C'est notamment le cas des bassins suivants :

- **Clain, Dive du Nord, Vienne, Veude/Négron, Creuse et Gartempe/Anglin :**

La consultation publique est ouverte du [13 mai 2024 au 12 juin 2024](#) inclus.

- **Dordogne :**

Suite à la campagne d'été 2023, et aux différents bilans qui ont été établis dans chaque département ainsi qu'à l'échelle du bassin Adour-Garonne, le préfet coordonnateur du sous-bassin Dordogne a décidé d'engager la révision de l'arrêté cadre interdépartemental du sous-bassin versant de la Dordogne courant avril. Le projet de révision a pour principal objectif d'apporter des précisions afin de faciliter l'interprétation et l'application de l'ACI. Il intègre notamment les évolutions de l'arrêté d'orientation du bassin Adour-Garonne du 28 juillet 2023. Dans l'attente de ces travaux, [l'arrêté cadre du 27 juin 2023](#) est toujours en vigueur.

>>> Retrouvez dans la rubrique « Pour en savoir plus » ci-dessous tous les liens directs vers les rubriques gestion d'été 2024 des différentes préfectures.

LES MESURES DE RESTRICTION EN MAI

A notre connaissance, aucune mesure de restriction n'a été mise en place en Nouvelle-Aquitaine courant mai.

Habituellement, à cette période de l'année, plusieurs sous-bassins peuvent faire l'objet de mesures d'alerte. Les conditions météorologiques et hydrologiques favorables de ce printemps 2024 permettent d'observer des niveaux piézométriques ou débitométriques supérieurs aux premiers seuils de vigilance ou d'alerte pour les différents usages.

L'OUTIL VIGIEAU POUR LE SUIVI DES MESURES DE RESTRICTIONS D'USAGES DE L'EAU

Cette année, les outils de suivi des mesures de restriction évoluent : le site Propluvia laisse définitivement la place à l'outil VigiEau sur lequel pourront être consultés l'ensemble des arrêtés de restriction pris par les préfectures départementales : <https://vigieau.gouv.fr/>




Lancé en 2023, VigiEau a fait l'objet d'évolutions et de nouvelles fonctionnalités pour cette nouvelle campagne d'été 2024 permettant une meilleure utilisation et compréhension par le public.

L'ensemble des mesures de restriction des usages de l'eau, qu'elles soient réalisées à partir du robinet (eau potable), d'un cours d'eau ou d'un plan d'eau ou d'une nappe (puits, forage) sont désormais consultables.

La carte des restrictions a été améliorée (sélection de la situation par ressource, info-bulle permettant un accès vers le détail des restrictions et le lien vers l'arrêté).

L'onglet « données » propose un récapitulatif du niveau de gravité maximum constaté par département.



POUR EN SAVOIR PLUS ...

Rubriques « gestion quantitative » des sites des 12 préfectures départementales pour consulter les arrêtés de restriction en cours : [16](#) / [17](#) / [19](#) / [23](#) / [24](#) / [33](#) / [40](#) / [47](#) / [64](#) / [79](#) / [86](#) / [87](#)

Plateforme VigiEau - <https://vigieau.gouv.fr/>

Retrouvez des informations dédiées aux particuliers, professionnels, collectivités au sujet des restrictions en vigueur au niveau local, et des conseils pour réduire sa consommation d'eau

À PARTIR DES DONNÉES ET INFORMATIONS FOURNIES NOTAMMENT PAR :

- Météo France
- Infoclimat
- Le site HydroPortail édité par le Service Central d'Hydrométéorologie et d'Appui à la Prévision des Inondations (Schapi) du ministère de la Transition Écologique et Solidaire, les Services de Prévision des Crues (SPC) et les unités d'hydrométrie de la DREAL
- Le Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM)
- Les Agences de l'eau Adour-Garonne et Loire-Bretagne
- La Compagnie d'Aménagement des Coteaux de Gascogne (CACG)
- Les Sociétés Publique Locale (SPL) des eaux du Cébron et de la Touche-Poupard
- L'Établissement Public Territorial du Bassin (EPTB) de la Charente
- L'Office Français de la Biodiversité (OFB)
- L'Association Régionale des Fédérations de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique de Nouvelle-Aquitaine (ARP NA) et les fédérations départementales
- Les Directions Départementales des Territoires (DDT)



Le Clain à Saint-Benoit (86), le 26/05/2024