


SITUATION HYDROLOGIQUE EN NOUVELLE-AQUITAINE

RÉSUMÉ & FAITS MARQUANTS

En février, le temps a été plutôt sec hormis quelques perturbations : il est tombé 53 mm de pluies en moyenne sur la région, soit un déficit de 30% par rapport à la normale. Les cumuls sont particulièrement déficitaires (de 25 à 75 %), au sud d'une ligne Est/Sud-Ouest.


A la faveur des conditions particulièrement humides de l'automne, la situation d'ensemble demeure toujours favorable, malgré une légère dégradation ce mois-ci. Ainsi, les niveaux des nappes souterraines restent globalement élevés pour la période et les principaux barrages-réservoirs sont remplis. Pour les cours d'eau, plus directement impactés par les conditions pluviométriques, la tendance générale est plutôt à la baisse, avec des débits se rapprochant généralement des moyennes de saison. De nombreux tronçons ont tout de même été concernés par des vigilance crues de niveau jaune sur quelques jours ce mois-ci.

CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES



Mois plutôt sec pour la saison, avec 53 mm de précipitations en moyenne, soit un déficit de 30%, notamment au sud d'une ligne Est/Sud-Ouest. Les cumuls mensuels sont plutôt proches de la normale ailleurs, parfois même excédentaires au nord de la région.

NAPPES SOUTERRAINES




79% des piézomètres avec un niveau supérieur à la moyenne dont 47% avec un niveau modérément haut. 3^e rang des situations les plus favorables de ces 22 dernières années.

DÉBITS DES COURS D'EAU




Environ un tiers des stations avec un débit légèrement inférieur à la moyenne de février ; un autre tiers proche de la moyenne ; et un dernier tiers légèrement plus élevé que la moyenne.

CRUES



Vigilance jaune en tout début puis en fin de mois sur certains secteurs.

BARRAGES-RÉSERVOIRS



Les barrages sont tous quasiment remplis fin février (99%), ce qui est supérieur à la moyenne (80%) 2008-2024 pour cette période de l'année.

FEVRIER 2025



Bulletin mensuel de
Situation Hydrologique
Nouvelle-Aquitaine

Bulletin n°23

Ce bulletin est réalisé par l'Agence Régionale de la Biodiversité Nouvelle-Aquitaine (ARB NA) et la Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement (DREAL) Nouvelle-Aquitaine.



AGENCE RÉGIONALE DE LA
BIODIVERSITÉ
NOUVELLE-AQUITAINE



Liberté
Égalité
Fraternité



La Rhune à Marçay (86) le 01/02/2025



POUR EN SAVOIR PLUS ...

Bilans annuels quantitatifs des ressources en eau de Nouvelle-Aquitaine

<https://www.biodiversite-nouvelle-aquitaine.fr/category/publications/bilans-de-letiage/>

Suivis quantitatifs de la ressource en eau en Nouvelle-Aquitaine

<https://www.biodiversite-nouvelle-aquitaine.fr/suivis-quantitatifs-de-la-ressource-en-eau-en-nouvelle-aquitaine/>

ÉTAT DE LA RESSOURCE

FEVRIER 2025 – SYNTHÈSE PAR BASSIN DE NOUVELLE-AQUITAINE

SÈVRE NIORTAISE & MARAIS POITEVIN

° EPTB Sèvre Niortaise & Marais Poitevin : <https://www.sevre-niortaise.fr/>



Précipitations proches des normales



3 piézomètres avec un niveau modérément haut ; 2 proches de la moyenne ; 1 modérément bas.
Evolution : 2 en hausse ; 1 stable ; **3 en baisse.**



1 station avec un débit proche de la moyenne

CHARENTE & SEUDRE

° EPTB Charente : <http://www.eptb-charente.fr/>



Précipitations proches des normales



6 piézomètres avec un niveau haut ; 8 modérément haut.
Evolution : **12 en hausse ; 1 stable ; 1 en baisse.**



6 stations avec un débit modérément élevé ; 2 proches de la moyenne.

FLEUVES CÔTIERS



Précipitations proches à légèrement supérieures au nord, et déficitaires (-10 à -25%) au sud



3 piézomètres avec un niveau très haut, 1 haut, 6 modérément haut ; 2 autour de la moyenne.
Evolution : **10 en hausse ; 2 stables.**



1 station avec un débit modérément élevé.

THOUE ET SÈVRE NANTAISE

° EPTB Sèvre Nantaise : <https://sevre-nantaise.com/>



Précipitations proches de la normale sur la partie ouest, à légèrement supérieures sur la partie Est



1 piézomètre avec un niveau modérément haut, en hausse.



2 stations avec un débit modérément élevé.

VIENNE

° EPTB Vienne : <http://eptb-vienne.fr/>



Précipitations légèrement supérieures aux normales sur le nord vienne, déficitaires sur le Limousin, proches des normales ailleurs



5 piézomètres avec un niveau très haut, 8 haut, 11 modérément haut ; 2 proches de la moyenne ; 1 modérément bas. Evolution : **18 en hausse ; 4 stables ; 5 en baisse.**



3 stations avec un débit modérément élevé ; 5 proches de la moyenne ; 1 modérément faible.

DORDOGNE

° EPTB Dordogne : <https://www.eptb-dordogne.fr/>



Précipitation déficitaires, en moyenne autour de -25 à -50%



1 piézomètre avec un niveau très haut, 2 haut, 14 modérément haut ; 1 autour de la moyenne, 1 indéterminé. Evolution : **11 en hausse ; 5 stables ; 2 en baisse ; 1 indéterminé.**




2 stations avec un débit modérément élevé ; 4 autour de la moyenne ; 2 modérément faible.

GARONNE

° EPTB Garonne : <https://www.smeag.fr/>



Précipitations déficitaires avec un gradient Ouest – Est décroissant (de proche de la normale à un déficit de 50 à 75% vers Agen)



4 piézomètres avec un niveau haut, 8 modérément haut ; 4 proche de la moyenne ; 1 modérément bas ; 1 indéterminé. Evolution : **13 en hausse ; 4 stables ; 1 indéterminé.**




1 station avec un débit proche de la moyenne ; 7 modérément faible ; 1 indéterminé.

ADOUR

° EPTB Adour : <https://www.institution-adour.fr/>



Précipitations déficitaires par rapport aux normales (déficit de 50 à 75%)



2 piézomètres avec un niveau très haut, 6 haut, 6 modérément haut ; 6 autour de la moyenne ; 4 indéterminés. Evolution : **10 en hausse ; 6 stables ; 4 en baisse ; 4 indéterminés.**



7 stations avec un débit modérément faible.

Légende - Pictogrammes



Précipitations



Niveaux des nappes



Débits des cours d'eau

Légende - Couleurs

Très supérieur à la moyenne / excédent important

Supérieur à la moyenne / excédent

Légèrement supérieur à la moyenne / léger excédent

Conforme à la moyenne

Légèrement inférieur à la moyenne / léger déficit

Très Inférieur à la moyenne / déficit marqué

Fortement inférieur à la moyenne / déficit très important

X: nombre de stations de la couleur indiquée

Y nombre total de stations considérées sur le bassin

ÉTAT DE LA RESSOURCE

CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES

Sources : Météo France et Infoclimat.

PLUVIOMÉTRIE

En février, le temps est plutôt sec, hormis les perturbations rencontrées le 1^{er}, du 7 au 14 et en dernière décade. Du 10 au 25, les températures sont plutôt douces pour la période.


Les cumuls n'excèdent pas 50 mm sur une large partie Est/Sud-Ouest. Ils atteignent les 50 – 75 mm sur le Poitou-Charentes (hormis la Charente Limousine entre 30 à 50 mm). **La moyenne régionale est de 53 mm, soit un déficit de 30% par rapport à la normale 1990-2020.** Ainsi, **les cumuls restent déficitaires** en particulier au sud d'une ligne Est/Sud-Ouest, de 25 à 75 %. Les pluies sont quelque peu excédentaires sur le nord du Poitou (jusque 25%), le sud littoral de la Charente-Maritime, une partie de la Gironde à l'ouest de Bordeaux. Elles sont proches des normales par ailleurs.

A la fin du mois, l'enneigement est déficitaire et très faible en moyenne montagne, il est également déficitaire en haute montagne.

Rapport à la normale

Références climatiques, les « normales » servent à représenter le climat d'une période donnée. Elles sont calculées sur 30 ans et mises à jour toutes les décennies. Le rapport à la normale des précipitations (exprimé en %) caractérise la différence entre les cumuls de pluies reçues ce mois-ci et les cumuls reçus « normalement » (en moyenne) pour le mois considéré.


RAPPORT À LA NORMALE 1991/2020
DES PRÉCIPITATIONS
FEVRIER 2025



PRÉCIPITATIONS EFFICACES – BILAN HYDRIQUE POTENTIEL

Les conditions anticycloniques ont contenu l'effet des pluies. Ainsi le bilan hydrique de Février reste positif mais limité sur une grande partie de la région, hormis sur le Lot-et-Garonne où il est négatif (-25mm). Les précipitations efficaces sont comprises entre 25 et 50mm sur les départements côtiers, le Poitou-Charentes, la Corrèze et la Haute-Vienne, de 50 à 75 mm sur la Gironde, et jusque 100mm sur les Pyrénées. Entre 0 et 25mm par ailleurs.

CUMULS DES PLUIES EFFICACES
FEVRIER 2025




Pluies efficaces

Les pluies efficaces sont égales à la différence entre les précipitations totales et l'évapotranspiration réelle. Elles représentent la quantité d'eau fournie par les précipitations qui reste disponible, à la surface du sol. Cette eau est répartie, au niveau du sol, en deux fractions : l'écoulement superficiel et l'infiltration contribuant à la recharge des nappes.


HUMIDITÉ DES SOLS SUPERFICIELS

Au 1^{er} février, les sols étaient saturés en eau sur toute la région. Puis le manque de pluies au cours du mois a amené à un léger assèchement. **L'indice d'humidité des sols au 1^{er} mars est légèrement supérieur à la normale de +10 à +30% de la Gironde au Poitou.** Il se situe de -10 à -20% sur le reste du territoire.

ECART PONDÉRÉ À LA NORMALE 1991/2020
DE L'INDICE D'HUMIDITÉ DES SOLS
LE 1^{er} MARS 2025



Rapport à la normale des cumuls mensuels de précipitations
aux principales stations de Nouvelle-Aquitaine - Février 2025



POUR EN SAVOIR PLUS ...

Météo France - <https://meteofrance.fr/actualite/publications/les-publications-de-meteo-france>
Retrouvez les bilans climatiques nationaux et régionaux, les prévisions saisonnières, etc.

Infoclimat - <https://www.infoclimat.fr/climato>
Accédez aux relevés des différentes stations météorologiques proposés par Infoclimat

ÉTAT DE LA RESSOURCE

NIVEAUX DES NAPPES SOUTERRAINES

Source : ADES / BRGM. Traitements : ARB NA

La phase de recharge s’est enclenchée dès le début de l’automne suite aux fortes pluies de septembre-octobre. En début d’hiver, elle semblait quelque peu ralentir du fait des pluies moins abondantes reçues en novembre-décembre. Puis elle s’est relancée grâce aux pluies de janvier.

En février, 64% des piézomètres indiquent une tendance à la hausse par rapport aux mois précédents (contre 87% en janvier et 74% en décembre). A la faveur des conditions particulièrement humides de l’automne, la situation d’ensemble demeure toujours favorable, malgré une légère dégradation ce mois-ci.

Les résultats des suivis piézométriques présentés ici portent sur une sélection de stations de mesures (piézomètres), jugées représentatives de la situation des nappes superficielles de Nouvelle-Aquitaine (ou peu profondes et sensibles aux phases de recharge et de vidange annuelles) en fonction des différentes ressources existantes localement. Cette sélection se base sur les piézomètres des réseaux d’observation existants (réseaux sécheresse départementaux, bulletins de situation hydrologique sur différents territoires, etc.) ayant un suivi continu et un historique de mesures suffisant (15 ans minimum) pour le calcul de l’indice Piézométrique Standardisé (IPS).


79% des piézomètres indiquent un niveau supérieur à la moyenne en février (contre 83% en janvier), dont 47% avec un niveau modérément haut (42% en janvier). Encore 3 piézomètres, soit 2% des stations considérées, indiquent un niveau inférieur à la moyenne (modérément bas).

Février 2025 se situe au 3^e rang des situations les plus favorables observées pour un mois de février à l’échelle régionale sur ces vingt-deux dernières années (derrière février 2014 et 2021).

NIVEAUX DES NAPPES SOUTERRAINES SUPERFICIELLES DE NOUVELLE-AQUITAINE

INDICATEUR PIÉZOMÉTRIQUE STANDARDISÉ (IPS)

FÉVRIER 2025



N.B. Les chiffres entre parenthèses correspondent au nombre de piézomètres suivis par catégorie.

Données source : ADES - 10/03/2025 - Indicateur Piézométrique Standardisé (IPS) de 121 piézomètres. Traitements : ARB NA



POUR EN SAVOIR PLUS ...

ADES - <https://ades.eaufrance.fr>


Portail national d'accès aux données sur les eaux souterraines (ADES) géré par le BRGM

SIGES - <https://sigespoc.brgm.fr/> et <https://sigesaqi.brgm.fr/>

Systèmes d'information pour la gestion des eaux souterraines (SIGES) en Poitou-Charentes-Limousin et en Aquitaine

Site de l'ARB NA - <https://www.biodiversite-nouvelle-aquitaine.fr/liste-des-stations-piezometriques/>

Visualisez les dernières données de niveaux des nappes sur les principales stations de Nouvelle-Aquitaine




ÉTAT DE LA RESSOURCE

DÉBITS DES COURS D'EAU

Sources : Hydro Portail / DREAL Nouvelle-Aquitaine (services de prévision des crues), CACG. Traitements : ARB NA.

En lien avec le temps plutôt sec, la **tendance générale des débits est plutôt à la baisse ce mois-ci**, excepté en début et fin de mois où les pluies ont parfois engendré quelques hausses, voire des « vigilances crues jaunes » (cf. partie suivante page 7).

Les débits journaliers ont généralement évolué **autour des débits médians courant février**. Les moyennes mensuelles sont inférieures à celles de janvier, et **seulement 31% des stations de la région présentent un débit mensuel supérieur à la moyenne** (contre 73% en janvier) ; **38% ont un débit modérément faible** et **29% un débit proche de leur moyenne**.



Sources : DREAL Nouvelle-Aquitaine et régions limitrophes (services de prévision des crues), CACG / HydroPortail - 10/03/2025.
Hydraulicité (rapport entre le débit moyen mensuel et le débit moyen mensuel interannuel) calculée sur 45 stations. Traitements : ARB NA.



POUR EN SAVOIR PLUS ...

Hydroportail - <http://www.hydro.eaufrance.fr/>
Banque nationale des données quantitatives relatives aux eaux de surface

Site de l'ARB NA - <https://www.biodiversite-nouvelle-aquitaine.fr/liste-des-stations-debits/>
Visualisez les dernières données de débit sur les principales stations de Nouvelle-Aquitaine

Vigicrues - <https://www.vigicrues.gouv.fr/>
Service d'information sur le risque de crues des principaux cours d'eau en France


Les résultats des suivis des débits présentés ici portent sur une sélection de stations de mesures, jugées représentatives de la situation des principaux cours d'eau de Nouvelle-Aquitaine. Cette sélection se base principalement sur les stations définies comme « point nodal » dans les SDAGE Adour-Garonne et Loire-Bretagne 2022-2027 (43 des 45 stations sélectionnées ici), ayant un suivi continu et un historique de mesures « suffisant » (15 ans minimum).

Ainsi, la situation d'ensemble semble à peu près équivalente à un mois de février moyen, étant donné qu'à peu près un tiers des stations indiquent un débit légèrement inférieur à la moyenne ; un autre tiers proche de la moyenne ; et un dernier tiers légèrement plus élevé que la moyenne.


DÉBITS DES COURS D'EAU DE NOUVELLE-AQUITAINE

HYDRAULICITÉ

FÉVRIER 2025




THOUET ET SÈVRE NANTAISE




La Sèvre Nantaise à Tiffauges

CHARENTE & SEUDRE




La Charente à Vindelle

VIENNE




La Vienne à Ingrandes-sur-Vienne

SÈVRE NIORT. & MARAIS POIT.




La Sèvre Niortaise à Niort

ADOUR




L'Adour à Saint-Vincent-de-Paul

DORDOGNE



La Dordogne à Lamonzie-Saint-Martin

FLEUVES CÔTIERS



La Grande Leyre à Salles

■ Débit journalier 2025 ■ QMM5 Humide ■ QMM5 sec ■ Q Median ■ • Débit de crise (DCR)
■ Seuil de vigilance ■ Seuil d'alerte ■ Seuil d'alerte renforcée ■ Seuil de crise

Débit quinquennal humide mensuel (QMM5H)

Débit mensuel qui est statistiquement dépassé (à la hausse) une année sur cinq, calculé pour un mois donné sur toute la période d'observation de la station.

Débit quinquennal sec mensuel (QMM5S)


Débit mensuel qui est statistiquement dépassé (à la baisse) une année sur cinq, calculé pour un mois donné sur toute la période d'observation de la station.

Débit de Crise (DCR)

Valeur de débit d'étiage au-dessous de laquelle l'alimentation en eau potable pour les besoins indispensables à la vie humaine et animale, ainsi que la survie des espèces présentes dans le milieu sont mises en péril. À ce niveau d'étiage, toutes les mesure s possibles de restriction des consommations et des rejets doivent avoir été mises en œuvre (plan de crise).



GARONNE



La Garonne à Tonneins

Les données présentées ici ont été calculées d'après les mesures quasi temps-réel diffusées via l'API "Hydrométrie" de Hub'Eau. Les données accessibles sont celles mesurées sur le terrain sans expertise et sans les améliorations apportées par les hydromètres. Elles constituent par conséquent des données brutes provisoires ne bénéficiant pas systématiquement de corrections éventuelles du producteur de la donnée.

ÉTAT DE LA RESSOURCE

EPISODES DE CRUES

Source : Vigicrues / Services de Prévision des Crues (SPC).
Traitements : ARB NA.


La vigilance crues, mise en place en juillet 2006, a pour objectif d'informer le public et les acteurs de la gestion de crise en cas de risque de crues sur les cours d'eau surveillés par l'Etat, dans le cadre de sa mission réglementaire de surveillance, de prévision et de transmission de l'information sur les crues. Les cours d'eau inclus dans le dispositif de la vigilance crues sont le plus souvent découpés en tronçons. A chaque tronçon est affecté une couleur : vert, jaune, orange ou rouge selon le niveau de vigilance adapté pour faire face au danger susceptible de se produire dans les 24 heures à venir.

- Vert** : pas de vigilance particulière requise.
- Jaune** : risque de crue ou de montée rapide des eaux n'entraînant pas de dommages significatifs, mais nécessitant une vigilance particulière dans le cas d'activités saisonnières et/ou exposées.
- Orange** : risque de crue génératrice de débordements importants susceptibles d'avoir un impact significatif sur la vie collective et la sécurité des biens et des personnes.
- Rouge** : risque de crue majeure. Menace directe et généralisée de la sécurité des personnes et des biens.

Des niveaux de **vigilance jaune** enclenchés fin janvier se sont prolongés début février, en particulier sur des secteurs du bassin de l'Adour, de l'Isle Dronne, de la confluence Garonne-Dordogne, ainsi que sur la Seudre, la Seugne, la Boutonne, et la Charente. Sur la Charente aval, la vigilance a été maintenue jusqu'en début de 2^e décade, et a repris quelques jours au cours de cette 2^e décade.
En fin de mois, suite aux pluies de la dernière décade, des niveaux de vigilance jaune sont à nouveau déclenchés, sur des mêmes secteurs qu'en début de mois sur le bassin de l'Adour, la confluence Garonne-Dordogne, la Seudre, la Seugne. Le Thouet amont a connu également 2 jours e vigilance jaune les 25 et 26 février.

EVOLUTION DE LA « VIGILANCE CRUES » EN NOUVELLE-AQUITAINE

FÉVRIER 2025



POUR EN SAVOIR PLUS ...

Observatoire des crues de la vallée du Lot - <http://observatoiredescrues.valleedulot.com/crues>
Description et archive des crues qui se sont produites sur le bassin du Lot – *Syndicat mixte du bassin du Lot*

Site « Information débits bassin Dordogne » - <https://www.debits-dordogne.fr/crues>
Liens utiles pour en savoir plus sur les crues et les inondations – *EPIDOR*

Vigicrues - <https://www.vigicrues.gouv.fr>
Service d'information sur le risque de crues des principaux cours d'eau en France

Observatoire Régional des Risques de Nouvelle-Aquitaine (ORRNA) - <https://observatoire-risques-nouvelle-aquitaine.fr>
Portail régional multi-partenarial autour des risques naturels, technologiques et sanitaires



CRUE & INONDATION

Une **crue** se forme lorsqu'une forte quantité de pluie tombe sur le bassin versant. Il en résulte une montée des eaux, plus ou moins rapide en fonction de l'intensité de la pluie, de son étendue géographique, de sa durée, mais aussi de l'état de saturation des sols. La crue ne se traduit pas toujours par un débordement du lit mineur.
On parle d'**inondation**, quand les niveaux d'eau de la rivière dépassent la hauteur des berges lors d'une crue ; l'eau déborde alors dans la plaine, appelée également lit majeur.
Les crues sont des phénomènes naturels, véritables moteurs de la dynamique fluviale, indispensables à la vie d'un fleuve et au fonctionnement des écosystèmes aquatiques. Ces crues, permettant le maintien des zones humides en raréfaction, jouent un rôle dans le cycle biologique de la faune et de la flore locales.

USAGES


REMPLISSAGE DES BARRAGES-RÉSERVOIRS

Source des données : DREAL Occitanie & SIE Adour-Garonne, CACG, SOGEDO & CD24, EPTB Charente & CD16, SPL des eaux du Cébron et SPL des eaux de la Touche-Poupard.

Traitements : ARB NA

Les suivis des taux de remplissage présentés ici portent sur une sélection (non-exhaustive) de barrages-réservoirs situés en Nouvelle-Aquitaine. Seuls les ouvrages d'une capacité totale de plus de 1,5 millions de m³, dédiés au moins en partie au soutien d'étiage (réalimentation des cours d'eau en période d'étiage), et avec des données de remplissage potentiellement disponibles ont été sélectionnés, soit un total de 15 barrages-réservoirs pour une capacité totale de stockage d'environ 108 millions de m³.
À noter que de nombreux barrages sont aussi implantés sur les secteurs amont de certains bassins (réservoirs hydroélectriques des chaînes Dordogne-Vézère, Lot- Truyère, Garonne-Ariège et haute montagne Neste notamment) - principalement hors Nouvelle-Aquitaine et non pris en compte ici - mais avec de potentiels effets sur la réalimentation des cours d'eau à l'aval.

Le taux de remplissage global atteint 99% fin février-début mars, seuls le Cébron (95%) et Mas Chaban (90%) n'atteignent pas ce taux.
Il est légèrement sous le taux maximum de 100% déjà enregistré plusieurs fois à ce moment de l'année sur la période 2008-2024.



Sources : DREAL Occitanie, CACG, SOGEDO & CD24, EPTB Charente & CD16, SPL des eaux du Cébron et de la Touche-Poupard.
Traitements : ARB NA - taux global calculé d'après les données de 15 ouvrages représentant une capacité totale d'environ 108 Mm³



POUR EN SAVOIR PLUS ...


Site « Information débits » EPIDOR - <https://www.debits-dordogne.fr/barrages>
Suivez l'évolution du remplissage des barrages du bassin de la Dordogne

Site LaGaronne.com du SMEAG - <https://www.lagaronne.com/etude/soutien-detiage-de-la-garonne.html>
Les opérations de soutien d'étiage sur le bassin de la Garonne

Site de l'EPTB Charente - <https://www.fleuve-charente.net/les-donnees-sur-leau/suivi-de-letiage/niveau-des-barrages>
La gestion du soutien d'étiage par les barrages de Lavaud et Mas Chaban sur le bassin de la Charente

Site du Syndicat Mixte du Bassin du Lot (SMBL) - <https://laviedelariviere.valleedulot.com/>
Suivez l'évolution du remplissage des barrages du bassin du Lot

TAUX DE REMPLISSAGE DES PRINCIPAUX BARRAGES-RÉSERVOIRS DE NOUVELLE-AQUITAINE À FIN FÉVRIER - DÉBUT MARS 2025



À PARTIR DES DONNÉES ET INFORMATIONS FOURNIES NOTAMMENT PAR :

- Météo France
- Infoclimat
- Le site HydroPortail édité par le Service Central d'Hydrométéorologie et d'Appui à la Prévision des Inondations (Schapi) du ministère de la Transition Écologique et Solidaire, les Services de Prévision des Crues (SPC) et les unités d'hydrométrie de la DREAL
- Le Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM)
- Les Agences de l'eau Adour-Garonne et Loire-Bretagne
- La Compagnie d'Aménagement des Coteaux de Gascogne (CACG)
- Les Sociétés Publique Locale (SPL) des eaux du Cébron et de la Touche-Poupard
- L'Établissement Public Territorial du Bassin (EPTB) de la Charente
- L'Office Français de la Biodiversité (OFB)
- L'Association Régionale des Fédérations de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique de Nouvelle-Aquitaine (ARP NA) et les fédérations départementales
- Les Directions Départementales des Territoires (DDT)



La Brame à Le Breuil (87), le 22/02/2025