

Situation hydrologique en Nouvelle-Aquitaine n°39

JUIN 2026



RÉSUMÉ & FAITS MARQUANTS

Dans la continuité de fin mai, ce mois de juin est sec et caniculaire, avec de nombreux records de température battus. Ces conditions météorologiques ont entraîné une nouvelle baisse généralisée des niveaux d'eau, d'autant plus marquée ce mois-ci.

La phase de vidange initiée au début du printemps se poursuit donc et s'intensifie. Les niveaux des nappes d'eaux souterraines baissent considérablement et se situent désormais en-deçà des

moyennes dans la majorité des cas, avec des déficits parfois marqués sur certains secteurs, notamment pour les nappes de socle du Limousin.

La situation se dégrade à nouveau pour les cours d'eau : de (très) faibles débits sont enregistrés sur les principaux fleuves ou rivières, et l'écoulement des petits cours d'eau est de moins en moins perceptible.

Compte-tenu de la situation, les mesures de restrictions ont été étendues et intensifiées courant juin.



Pluviométrie

Un mois de juin sec et caniculaire. **Il est seulement tombé 29,4 mm en moyenne soit un déficit d'environ 60 % par rapport à la normale à l'échelle régionale.**



Nappes souterraines

Situation qui se dégrade avec une baisse généralisée des niveaux d'eau. **58% des stations indiquent un niveau inférieur à la moyenne.** 7^e rang des situations les moins favorables pour un mois de juin.



Barrages-Réservoirs

Les volumes stockés ont commencé à diminuer sensiblement courant juin. **Le taux de remplissage global est de 82%, soit -12% par rapport à la moyenne 2008-2025 à cette période de l'année (94%).**



Débits des cours d'eau

Situation assez critique suite à une nouvelle dégradation. **Toutes les stations indiquent un débit inférieur à la moyenne**, avec des déficits marqués pour la plupart : **44% des stations indiquent un débit moyen mensuel faible**, et **44% un débit très faible.**



Écoulements

Le suivi ONDE réalisé fin juin indique que **29% des stations sont sans écoulement**, soit la **situation la moins favorable** enregistrée à cette période ces quinze dernières années à l'échelle régionale.



Restrictions

Des mesures étendues et intensifiées.

ZOOM SUR LA CANICULE DU MOIS DE JUIN 2026

La moitié de l'année 2026 s'est désormais écoulée, et a déjà été marquée par deux mois très particuliers :

- [Février 2026](#), un mois de record de pluies et de chaleur,
- Juin 2026, un mois caniculaire et déficitaire en pluies. De nombreux records ont été battus tant au niveau des températures, que du déficit de pluies comparativement aux moyennes.

Une canicule aux multiples conséquences ...

La canicule de juin 2026 a provoqué une combinaison de faibles débits, températures élevées et déficit hydrique, générant des impacts précoces et parfois inédits sur les ressources en eau, les milieux aquatiques et terrestres, ainsi que sur les usages agricoles et les services rendus par les écosystèmes en Nouvelle-Aquitaine. Ces effets ont été amplifiés par un épisode de chaleur exceptionnellement précoce, intervenant dès la fin du printemps.

... sur la biodiversité

LES POISSONS

Plusieurs départements ont signalé en juin des mortalités précoces de poissons du fait de l'augmentation de la température dans l'air et dans l'eau faisant baisser l'oxygène nécessaire à la vie des espèces piscicoles. En outre, les températures élevées sont susceptibles de stresser les poissons, et ainsi favoriser le développement et la propagation de maladies et de virus.

- ♦ **Gironde** : une pêche d'inventaire le 23 juin sur le Courbarieu s'est transformée en pêche de sauvetage.
- ♦ **Landes** : une [mortalité importante de poissons](#) a été observée dans plusieurs étangs du sud du département. En urgence, la préfecture interdit la pêche sur les étangs d'Hardy, Blanc et Noir. La [fédération départementale de pêche](#) dresse un bilan provisoire au 30 juin estimé à environ **3 tonnes de poissons morts** ramassés. Les espèces les plus touchées sont le brochet en premier lieu, mais également le sandre, la perche, la carpe, la brème et l'anguille.
- ♦ **Charente-Maritime** : les [premières mortalités de poissons](#) ont été constatées par les pêcheurs assez rapidement après le début de la canicule sur la Seugne en amont (près de Pons), et sur certains affluents de l'Antenne (à proximité de Matha) et de la Boutonne (du côté de Saint-Jean-d'Angély).

!> Mois de juin le plus chaud qu'ait connu la Nouvelle-Aquitaine depuis le début des statistiques en 1959, dépassant les mois de juin déjà brûlants de 1976, 2003 et 2025.

!> Le 23 juin 2026 a constitué la journée la plus chaude jamais observée à l'échelle nationale depuis le début des mesures en 1947.

!> En France, 72 départements étaient en vigilance rouge canicule le jeudi 25 juin, une situation « totalement inédite ».

Source : [Météo France](#)

♦ **Lot et Garonne** : même constat où [les poissons](#) sont soumis à des températures élevées (plus de 30 degrés relevés sur le Lot par l'une des 25 stations thermie de la fédération départementale de pêche). La Garonne voit elle aussi sa température augmenter en juin. La multiplication des épisodes de sécheresse/canicule rend la faune aquatique davantage vulnérable avec des risques de mortalité élevés si ces épisodes perdurent.

LA FAUNE SAUVAGE (TERRESTRE)

Hors de l'eau, la **faune sauvage voit aussi ses populations diminuer** en raison des fortes chaleurs. La **recherche de nourriture et l'accès à l'eau** sont rendus difficiles par les fortes chaleurs pour de nombreuses espèces : oiseaux, chauves-souris, hérissons, petits rongeurs, etc. Les **centres de soin** ont pour la plupart **dépassé leur capacité d'accueil**. Celui de Châtelerault comptait en moyenne 70 arrivées par jour contre 10 habituellement en moyenne.

LES MILIEUX

Concernant les milieux, de **nombreux incendies** ont été observés en particulier au niveau des **cultures** (certains pouvant s'étendre aux milieux naturels) mais aussi des **forêts**.

Autre fait marquant, l'**assèchement des mares de la Réserve du Bocage des Antonins**.

Les [milieux marins et littoraux](#) ne sont pas en reste : « Fin juin, le golfe de Gascogne affichait une température moyenne de près de 22 degrés, bien au-dessus des normales de saison. Dans l'Atlantique, les canicules marines qui atteignent une intensité et une précocité inquiétantes, bouleversent tous les écosystèmes et menacent l'ensemble de la biodiversité marine. »



Pêche de sauvetage sur le Courbarieu (affluent de l'Isle), le 23 juin
© Fédération de Pêche de Gironde

... sur les usages de l'eau

Cette année, les premières mesures de restriction des usages de l'eau ont été mises en place courant avril puis prolongées pour certaines début mai avant d'être levées pour la plupart en milieu de mois. La baisse des niveaux observée fin mai a engendré la prise de nouvelles mesures qui se sont poursuivies en et largement renforcées en juin.

LES USAGES AGRICOLES

Cette canicule a un impact fort sur les usages agricoles imposant des restrictions :

- **Face au risque incendie** : les activités agricoles de récolte de grandes cultures, de fenaïson, de fauche et de pressage ont été temporairement interdites entre 14h et 20h dans certains départements comme la Vienne.
- **Des prélèvements en eau pour l'arrosage des cultures**, en particulier en rivières mais aussi en nappes.

Les conséquences de la canicule sont diverses notamment :

- Production des vaches laitières en baisse, affaiblissement des animaux
- Récolte de fourrage compromise
- Faible rendement de certaines cultures

LES USAGES DOMESTIQUES

Les usages domestiques sont eux aussi impactés dans de nombreux départements. Les usages concernés sont : l'arrosage des jardins potagers, des espaces arborés, pelouses, etc., le remplissage des piscines, le lavage des véhicules, etc.

- !> Signal fort, dans un [arrêté du 24 juin 2026](#), le préfet de la Creuse a placé le département :
- en crise sécheresse sur les bassins versants du Cher, de la Creuse aval et amont et de la Vienne.
 - en alerte renforcée sécheresse sur le bassin versant de la Dordogne.

LA BAIGNADE

Le nombre d'alerte et d'interdiction de baignade augmente face au risque de présence et de développement des cyanobactéries. Plusieurs départements sont concernés :

- ♦ **L'ARS surveille** de près la [qualité des eaux de baignade](#) dans la Vienne et les Deux-Sèvres.
- ♦ Deux-Sèvres : [ne consommez pas les poissons pêchés](#) dans le lac du Cébron
- ♦ En Limousin, la [liste des lieux de baignade déjà fermés](#) est disponible en raison de cyanobactéries ou de moyens financiers insuffisants pour maintenir leur ouverture.
- ♦ [Canicule ? Cyanobactéries ?](#) Ces étangs bien connus des Landes font face à un début de mortalité de poissons

LA PRODUCTION D'ENERGIE

- ♦ La centrale nucléaire de [Golfech](#), situé le long de la Garonne dans le Tarn-et-Garonne, juste en amont du département du Lot-et-Garonne (en Nouvelle-Aquitaine) est à l'arrêt depuis le 22 juin. Les conditions climatiques observées fin juin ont entraîné une montée importante de la température de la Garonne qui devait atteindre 28°C, le mardi 23 juin 2026. Pour respecter la réglementation (arrêté du 18 septembre 2006), en anticipation, l'unité de production n°2 de la centrale nucléaire EDF de Golfech a été mise à l'arrêt. L'unité de production n°1 est déjà à l'arrêt pour maintenance et remplacement du combustible. ([Source : EDF](#))
- ♦ Le **gestionnaire du réseau de distribution d'électricité français** Enedis a déclenché jeudi 25 juin sa force d'intervention rapide électricité (Fire) alors que « 36 000 clients étaient privés d'électricité à la suite d'incidents liés aux fortes chaleurs », dont [5 000 en Gironde](#).

ÉTAT DE LA RESSOURCE

Juin 2026 - synthèse par bassin de Nouvelle-Aquitaine

1. THOUET & SÈVRE NANTAISE

EPTB Sèvre Nantaise : <https://sevre-nantaise.com/>

 **Précipitations nettement inférieures aux normales saisonnières** (déficit de 60% à 80%).

 **1 piézomètre** avec un niveau modérément **bas**. Évolution : **baisse**.

1/1

 **2 stations avec un très faible débit**.

2/2

2. SÈVRE-NIORTAISE & MARAIS POITEVIN

EPTB Sèvre Niortaise Marais Poitevin : <https://www.sevre-niortaise.fr/>

 **Précipitations inférieures aux normales saisonnières** (déficit autour de 60%).

 **5 modérément bas** ; 1 bas. Évolution : **6 en baisse**.

5/6

 **1 station avec un faible débit**.

1/1

3. CHARENTE & SEUDRE

EPTB Charente : <http://www.eptb-charente.fr/>

 **Précipitations inférieures aux normales saisonnières** (déficit autour de 60%).

 2 modérément haut ; **5 proches de la moyenne** ; **5 modérément bas**, 1 bas et 1 très bas. Évolution : **13 en baisse** ; 1 stable.

5/14

 2 stations avec un débit modérément faible, **5 avec un faible débit** ; 1 très faible.

5/8

4. FLEUVES CÔTIERS

 **Précipitations inférieures aux normales saisonnières** (déficit autour de 60%).

 1 piézomètre avec un niveau haut, 1 modérément haut ; 2 autour de la moyenne ; **7 modérément bas**, 1 très bas. Évolution : **12 en baisse**.

7/12

 **1 station avec un débit modérément faible**.

1/1

6. VIENNE

EPTB Vienne : <http://eptb-vienne.fr/>

 **Précipitations inférieures aux normales saisonnières** (déficit autour de 60%).

 **7 modérément haut** ; 6 proches de la moyenne ; 6 modérément bas, 4 bas et 4 très bas. Évolution : **27 en baisse**.

7/27

 1 station avec un débit modérément faible, **4 avec un débit faible**, et **4 très faible**.

4/9

5. ADOUR

EPTB Adour : <https://www.institution-adour.fr/>

 **Précipitations inférieures aux normales saisonnières** (déficit de 30 à 60%).

 1 piézomètre avec un niveau haut, 2 modérément haut ; **7 autour de la moyenne** ; 4 modérément bas, 4 bas et 4 très bas ; 2 indéterminés. Évolution : **22 en baisse** ; 2 indéterminés.

7/24

 1 station avec un débit proche de la moyenne ; **5 modérément faible** ; 1 indéterminé.

5/7

7. DORDOGNE

EPTB Dordogne : <https://www.eptb-dordogne.fr/>

 **Précipitations inférieures aux normales saisonnières** (déficit de 30 à 60%).

 2 piézomètres modérément haut ; 4 autour de la moyenne ; 2 modérément bas, **7 bas** et 4 très bas. Évolution : **19 en baisse**.

7/19

 **5 stations avec un faible débit** et 3 avec un très faible débit.

5/8

8. GARONNE

EPTB Garonne : <https://www.smeag.fr/>

 **Précipitations inférieures aux normales saisonnières** (déficit de 30 à 60%).

 1 piézomètre avec un niveau très haut, 4 modérément haut ; 3 autour de la moyenne ; **6 modérément bas**, 1 bas, 2 très bas ; 1 indéterminé. Évolution : **17 en baisse** ; 1 indéterminé.

6/18

 2 stations avec un faible débit et **7 avec un très faible débit**.

7/9

Légende - pictogrammes

Précipitations



Niveau des nappes



Débits des cours d'eau



X : nombre de stations de la couleur indiquée
Y : nombre de stations total du bassin

La couleur du pictogramme correspond à la catégorie la plus représentée en nombre de stations sur le bassin en question

- Très supérieur à la moyenne / excédent important
- Supérieur à la moyenne / excédent
- Légèrement supérieur à la moyenne / léger excédent
- Conforme à la moyenne
- Légèrement inférieur à la moyenne / léger déficit
- Très inférieur à la moyenne / déficit marqué
- Fortement inférieur à la moyenne / déficit très important

1. THOUET & SÈVRE NANTAISE

2. SÈVRE-NIORTAISE & MARAIS POITEVIN

3. CHARENTE & SEUDRE

4. FLEUVES CÔTIERS

5. ADOUR

6. VIENNE

7. DORDOGNE

8. GARONNE

ÉTAT DE LA RESSOURCE

Conditions météorologiques

Sources : Météo France et Infoclimat.

PLUVIOMÉTRIE


Après la troisième décade de mai déjà très estivale (fortes chaleurs et sécheresse), les conditions changent. Un flux d'ouest marque la première décade de juin, engendrant un temps faiblement perturbé et assez frais. Mais les deux décades suivantes voient revenir un temps sec et chaud, devenant même caniculaire. La chaleur revient le 12, souvent forte du 13 au 28, voire exceptionnellement forte du 21 au 25. De nombreux orages éclatent les 27 et 28. Ils rafraichissent enfin l'atmosphère de la Nouvelle-Aquitaine. Malgré les pluies du début et les orages de la fin de mois, le cumul moyen des précipitations atteint 29,4 mm seulement, soit 40 % de la normale à l'échelle régionale. Beaucoup plus hétérogène que les températures et l'ensoleillement, le cumul de pluies varie de 10 à 50 mm du nord au sud, voire 5 mm seulement du côté de Thouars (79), et 70 mm vers Tulle et Accous où des orages particulièrement pluvieux ont donc sévi. Cela représente généralement 20 à 40 % de la normale au nord d'une ligne «Bordeaux-Tulle», et 40 à 70 % au sud.

C'est le mois de juin le plus chaud qu'ait connu la région depuis le début des statistiques en 1959, dépassant les mois de juin déjà brûlants de 1976, 2003 et 2025.

Rapport à la normale


Références climatiques, les « normales » servent à représenter le climat d'une période donnée. Elles sont calculées sur 30 ans et mises à jour toutes les décennies. Le rapport à la normale des précipitations (exprimé en %) caractérise la différence entre les cumuls de pluies reçues ce mois-ci et les cumuls reçus « normalement » (en moyenne) pour le mois considéré.

Rapport à la normale 1991/2020 des précipitations Juin 2026



Rapport à la normale des cumuls mensuels de précipitations aux principales stations de Nouvelle-Aquitaine - Juin 2026


Rapport à la normale des cumuls mensuels de précipitations aux principales stations de Nouvelle-Aquitaine - Juin 2026



PRÉCIPITATIONS EFFICACES - BILAN HYDRIQUE POTENTIEL

Naturellement, à cette période de l'année, les pluies efficaces sont négatives partout du fait d'une très faible pluviométrie, des journées très chaudes et ensoleillées qui accentuent l'assèchement, et une végétation qui a capté le peu de pluie tombée dans le mois.

Cumul des pluies efficaces Juin 2026



POUR EN SAVOIR PLUS :

Météo France - <https://meteofrance.fr/actualite/publications/les-publications-de-meteo-france>
Retrouvez les bilans climatiques nationaux et régionaux, les prévisions saisonnières, etc.

► Bilans climatiques 2026 en France métropolitaine
Dernier bulletin : Bilan climatique juin 2026 « le mois de juin le plus chaud jamais enregistré avec une canicule historique »

► Les tendances à trois mois
Dernier bulletin : Juillet à septembre 2026 « Scénario plus chaud que la normale le plus probable pour la France »

Infoclimat - <https://www.infoclimat.fr/stations-meteo/>
Accédez aux relevés des différentes stations météorologiques proposés par Infoclimat.


Pluies efficaces

Les pluies efficaces sont égales à la différence entre les précipitations totales et l'évapotranspiration réelle. Elles représentent la quantité d'eau fournie par les précipitations qui reste disponible, à la surface du sol. Cette eau est répartie, au niveau du sol, en deux fractions : l'écoulement superficiel et l'infiltration contribuant à la recharge des nappes.

HUMIDITÉ DES SOLS SUPERFICIELS

Après les faibles précipitations de juin et l'épisode de canicule historique en fin de mois, l'humidité des sols est à un niveau exceptionnellement bas, le plus souvent entre la référence décennale sèche et les records. La situation est particulièrement sèche au Nord de la région, sur sa partie du bassin Loire-Bretagne, et notamment dans les Deux Sèvres (80 à 90% de déficit au Nord), la Vienne, l'Est de la Charente, ainsi que le Limousin.

Écart pondéré à la normale 1991/2020 de l'indice d'humidité des sols le 1^{er} juillet 2026



ÉTAT DE LA RESSOURCE

Niveau des nappes souterraines

Sources : ADES / BRGM. Traitements : ARB NA

La phase de vidange des nappes d'eaux souterraines enclenchée dès le début du printemps se poursuit et s'intensifie ce mois-ci du fait des conditions de sécheresse : **97% des piézomètres sont en baisse par rapport à fin mai** (contre 78% le mois dernier) et 1% sont stables (contre 14% le mois dernier).

En lien avec les conditions climatiques, la situation s'est sensiblement dégradée par rapport au mois dernier. La majorité des stations (58%) indique désormais un niveau inférieur à la moyenne contre seulement 32% en mai.

Dans le détail :

- 1% avec un niveau très haut (2% en mai)
- 2% avec un niveau haut (4 % en mai)
- 15% indiquent un niveau modérément haut (31% en mai)
- 22% avec un niveau proche de la moyenne (30% en mai)
- 30% avec un niveau modérément bas (20% en mai)
- 15% avec un niveau bas (8% en mai)
- 13% avec un niveau très bas (4% en mai)


Juin 2026 se situe au 7^e rang des situations les moins favorables observées pour un mois de juin à l'échelle régionale sur ces vingt-trois dernières années.

La situation est **plus critique pour les nappes de socle du Limousin**, qui ont par nature une capacité assez limitée, et qui affichent ce mois-ci des niveaux inférieurs à la moyenne sur l'intégralité des piézomètres, avec plus de la moitié d'entre eux indiquant un niveau très bas.

Les résultats présentés ici portent sur une sélection de piézomètres, jugés représentatifs de la situation des nappes superficielles, ou peu profondes et sensibles aux phases de recharge et de vidange annuelles, en fonction des différentes ressources existantes localement en Nouvelle-Aquitaine.

Cette sélection se base sur les réseaux d'observation existants ayant un suivi continu et un historique de mesures suffisant (au minimum 15 ans) pour le calcul de l'Indice Piézométrique Standardisé (IPS).

Niveau des nappes de Nouvelle-Aquitaine - JUIN 2026



N.B. Les chiffres entre parenthèses correspondent au nombre de piézomètres suivis par catégorie.

/1/ IPS calculé à partir de données moyennes mensuelles incomplètes pour 21 stations, principalement situées dans le département des Landes (4 jours de données journalières manquantes en moyenne sur la fin du mois)

Données source : ADES - 06/07/2026 - Indicateur Piézométrique Standardisé (IPS) de 121 piézomètres. Traitements : ARB NA

POUR EN SAVOIR PLUS :

ADES - <https://ades.eaufrance.fr>
et BRGM - <https://www.brgm.fr/fr/etat-nappes-eau-souterraine-suivi-assure-brgm>

Portail national d'accès aux données sur les eaux souterraines (ADES) géré par le Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM)


SIGES - <https://sigespoc.brgm.fr>
<https://sigesaqi.brgm.fr/>

Systèmes d'information pour la gestion des eaux souterraines (SIGES) en Poitou-Charentes-Limousin et en Aquitaine

Site de l'ARB NA - <https://www.biodiversite-nouvelle-aquitaine.fr/liste-des-stations-piezometriques/>

Visualisez les dernières données de niveaux des nappes sur les principales stations de Nouvelle Aquitaine

Niveaux des nappes souterraines superficielles de Nouvelle-Aquitaine Indicateur Piézométrique Standardisé (IPS) Juin 2026



ÉTAT DE LA RESSOURCE

Débits des cours d'eau

Sources : Hydro Portail / DREAL Nouvelle-Aquitaine (services de prévision des crues), CACG. Traitements : ARB NA.

Déjà marqués par les déficits pluviométriques de ces derniers mois, les débits des cours d'eau continuent de baisser, avec des conditions climatiques encore plus impactantes ce mois-ci. Les débits de ce mois de juin correspondent plutôt à ceux observés habituellement au mois d'août.

> Voir graphiques pour quelques stations page suivante

La situation se dégrade de plus en plus, et devient assez critique pour cette période de l'année. **Toutes les stations qualifiées indiquent désormais un débit inférieur à la moyenne** ; et dans le détail :


- 9% ont un débit moyen mensuel modérément faible (contre 31% le mois dernier),
- 44% ont un débit moyen mensuel faible (contre 53% le mois dernier),
- 44% indiquent un débit moyen mensuel très faible (contre 4% le mois dernier).

La situation s'est particulièrement dégradée ce mois-ci sur les bassins du sud de la région, notamment pour celui de la Garonne où 78% des stations suivies indiquent un très faible débit.

Les résultats des suivis des débits présentés ici portent sur une sélection de stations de mesures, jugées représentatives de la situation des principaux cours d'eau de Nouvelle-Aquitaine.

Cette sélection se base principalement sur les stations définies comme « point nodal » dans les SDAGE Adour-Garonne et Loire-Bretagne 2022-2027 (43 des 45 stations sélectionnées ici), ayant un suivi continu et un historique de mesures « suffisant » (15 ans minimum).

Débit des cours d'eau de Nouvelle-Aquitaine - Hydraulicit   JUIN 2026




Sources : DREAL Nouvelle-Aquitaine et r  gions limitrophes (services de pr  vision des crues), CACG / HydroPortail - 01/07/2026. Hydraulicit   (rapport entre le d  bit moyen mensuel et le d  bit moyen mensuel interannuel) calcul  e sur 45 stations. Traitements : ARB NA.

POUR EN SAVOIR PLUS :
Hydroportail - <http://www.hydro.eaufrance.fr/>
Banque nationale des donn  es quantitatives relatives aux eaux de surface.

Site de l'ARB NA - <https://www.biodiversite.nouvelle-aquitaine.fr/liste-des-stations-debits/>
Visualisez les derni  res donn  es de d  bit sur les principales stations de Nouvelle-Aquitaine.

D  bits des cours d'eau de Nouvelle-Aquitaine Hydraulicit   - Juin 2026




ÉTAT DE LA RESSOURCE

Débits des cours d'eau


Sources : Hydro Portail / DREAL Nouvelle-Aquitaine (services de prévision des crues), CACG. Traitements : ARB NA.

Thouet & Sèvre Nantaise




La Sèvre Nantaise à Tiffauges

Charente & Seudre




La Charente à Vindelle

Dordogne



La Dordogne à Lamonzie-Saint-Martin

Garonne



La Garonne à Tonneins

- Débit journalier 2026

■ QMM5 Humide

■ QMM5 sec

■ Q Median

■ Seuil d'alerte
- Seuil de coupure

■ Débit de crise (DCR)

■ Seuil d'alerte renforcée

■ Seuil de crise

■ Seuil de vigilance

Débits caractéristiques

DÉBIT QUINQUENNAL HUMIDE MENSUEL (QMM5H)

Débit mensuel qui est statistiquement dépassé (à la hausse) une année sur cinq, calculé pour un mois donné sur toute la période d'observation de la station.

DÉBIT QUINQUENNAL SEC MENSUEL (QMM5S)

Débit mensuel qui est statistiquement dépassé (à la baisse) une année sur cinq, calculé pour un mois donné sur toute la période d'observation de la station.

DÉBIT DE CRISE (DCR)

Valeur de débit d'étiage au-dessous de laquelle l'alimentation en eau potable pour les besoins indispensables à la vie humaine et animale, ainsi que la survie des espèces présentes dans le milieu sont mises en péril. À ce niveau d'étiage, toutes les mesures possibles de restriction des consommations et des rejets doivent avoir été mises en oeuvre (plan de crise).

Les données présentées ici ont été calculées d'après les mesures quasi temps-réel diffusées via l'API "Hydrométrie" de Hub'Eau.


Les données accessibles sont celles mesurées sur le terrain sans expertise et sans les améliorations apportées par les hydromètres. Elles constituent par conséquent des données brutes provisoires ne bénéficiant pas systématiquement de corrections éventuelles du producteur de la donnée.

N.B. Les seuils de gestion affichés sur les graphiques sont ceux définis par les derniers arrêtés cadre existants à notre connaissance en 2024.




L'Anglin à Angles-sur-l'Anglin (86) le 10 juin 2026
©Amandine Pouzet

Sèvre-Niortaise & Marais Poitevin




La Sèvre Niortaise à Niort

Adour




L'Adour à Saint-Vincent-de-Paul

Fleuves côtiers



La Grande Leyre à Salles

Vienne



La Vienne à Ingrandes-sur-Vienne

ÉTAT DE LA RESSOURCE

Écoulements des petits cours d'eau

Sources : Onde / Office Français pour la Biodiversité (OFB). Traitements : ARB NA.

La 2^e campagne usuelle ONDE de l'année 2026 s'est déroulée fin juin. La situation générale s'est nettement dégradée : 29% des stations de Nouvelle-Aquitaine sont sans écoulement, contre seulement 4% fin mai. Cela constitue la pire situation jamais observée à fin juin depuis ces quinze dernières années à l'échelle régionale, devant juin 2017 (19%) et juin 2025 (13%).

Voici les résultats détaillés à l'échelle régionale, en juin 2026 :

- 27% des stations en écoulement visible acceptable (contre 76% le mois précédent),
- 43% en écoulement visible faible (20% le mois précédent),
- 12% en écoulement non visible (2% le mois précédent)
- 18% en assec (2% le mois précédent).

Les départements de la Creuse (54% de stations en assec) et des Deux-Sèvres (64% sans écoulement dont 39% en assec) semblent les plus impactés par ces conditions de sécheresse.

Dans son bulletin du 1^{er} juillet, l'OFB mentionne qu'« en l'espace d'un mois, la situation hydrologique des cours d'eau de tête de bassin s'est très nettement dégradée, [...] c'est la plus tendue jamais observée en une fin de mois de juin, depuis 2012 et la mise en oeuvre de ce réseau d'observation. Un nouvel épisode caniculaire est prévu dans les prochains jours, et il faut donc s'attendre à court terme à une accélération de la dégradation des conditions hydrologiques des petits cours d'eau et donc à une dégradation des conditions de vie de la faune et de la flore aquatiques. »



Le Chambon à Saivres (79) le 6 juin 2026
©Amandine Pouzet

Sauf mention contraire, les résultats présentés ici sont issus des campagnes de suivi usuel de l'Observatoire National des Étiages (ONDE) mis en place par l'OFB depuis 2012. Cet observatoire caractérise les étiages estivaux par l'observation visuelle du niveau d'écoulement de certains cours d'eau métropolitains. Il s'organise selon deux types de suivis, « usuel » et « complémentaire », dont les objectifs et les modalités de mise en œuvre diffèrent.

Lors d'une campagne d'observation, le niveau d'écoulement des cours d'eau est alors apprécié visuellement par les agents départementaux de l'OFB, selon quatre modalités différentes de perturbations d'écoulement :

- Classe 1a = écoulement visible acceptable ;
- Classe 1f = écoulement visible faible ;
- Classe 2 = écoulement non visible ;
- Classe 3 = assec.

Indice ONDE


Cet indicateur varie de 0 à 10. 0 correspond à une situation où toutes les stations d'un département sont à sec, et 10 correspond à une situation où toutes les stations présentent un écoulement continu. Il est calculé de la manière suivante :

$$(5 \cdot N2 + 10 \cdot N1) / N$$

N = nombre total de stations,

N1 = nombre de stations en écoulement continu,

N2 = nombre de stations en écoulement interrompu.



Données source : OFB (campagne usuelle). Traitement et conception graphique : ARB NA

POUR EN SAVOIR PLUS :

ONDE - <https://onde.eaufrance.fr>

Accédez aux données de l'Observatoire national des étiages (ONDE) - Eaufrance

EPIDOR – Réseau ACORDE Action Coordonnée pour l'Observation des Rivières du bassin Dordogne à l'Étiage
<https://www.debits-dordogne.fr/etiage>

Accédez aux données du réseau de suivi de l'étiage ACORDE animé par Epidor depuis 2011


Site de l'ARB NA - <https://www.biodiversite-nouvelle-aquitaine.fr/suivi-des-ecoulements/>

Consultez les cartographies des résultats du suivi des écoulements en Nouvelle-Aquitaine

➤ Le suivi (bimensuel) de l'écoulement des linéaires de cours d'eau effectué par les Fédérations de Pêche de juin à septembre

➤ Le suivi de l'écoulement des cours d'eau, en ponctuel réalisé par l'OFB de mai à septembre

Écoulements des petits cours d'eau de Nouvelle-Aquitaine Campagne de suivi usuel ONDE Fin juin 2026



ÉTAT DE LA RESSOURCE

Écoulements des petits cours d'eau

Sources : Fédérations de pêche et de Protection du Milieu Aquatique de Nouvelle-Aquitaine. Traitements : ARB NA.







Durant la période d'étiage, les FDDAPPMA et l'ARP Nouvelle-Aquitaine (complété par des observations des syndicats de l'Antenne, du Lot 47 et du Né) organisent des campagnes bi-mensuelles d'observation de l'état hydraulique du linéaire hydrographique.

Les observateurs classent ainsi l'état de l'écoulement des cours d'eau (par tronçon hydrographique) en quatre catégories distinctes :

- écoulement perceptible (bleu),
- écoulement visible faible (jaune),
- rupture d'écoulement (orange),
- assec (rouge).

Les fédérations de pêche de la Creuse et des Deux-Sèvres ont débuté les suivis du linéaire de cours d'eau plus tôt cette année (respectivement au 1^{er} avril et au 1^{er} juin 2026). Dans ces deux départements, les longueurs de tronçons de cours d'eau sans écoulement (en rupture d'écoulement ou en assec) ont augmenté entre début juin et mi-juin (+ 3% en Deux-Sèvres, et +36% dans la Creuse).

Les campagnes d'observation des autres départements indiquent également une situation particulièrement tendue pour un 15 juin.



La Charente à Saintes (17) le 9 juin 2026
©Emilie Périé



Plan d'eau de la Filature à Ligugé (86) le 20 juin 2026
©Carine Fortin

USAGES

Niveaux de remplissage des barrages-réservoirs

Source des données : DREAL Occitanie & SIE Adour-Garonne, CACG, SOGEDO & CD24, EPTB Charente & CD16, SPL des eaux du Cébron et SPL des eaux de la Touche-Poupard. Traitements : ARB NA

Les suivis des taux de remplissage présentés ici portent sur une sélection non-exhaustive de barrages-réservoirs situés en Nouvelle-Aquitaine.

Seuls les ouvrages d'une capacité totale de plus d'1,5 millions de m³, dédiés au moins en partie au soutien d'étiage (réalimentation des cours d'eau en période estivale), et avec des données de remplissage potentiellement disponibles ont été sélectionnés, soit un total de 15 barrages-réservoirs pour une capacité totale de stockage d'environ 108 millions de m³.


À noter que de nombreux barrages sont aussi implantés sur les secteurs amont de certains bassins (réservoirs hydroélectriques des chaînes Dordogne-Vézère, Lot- Truyère, Garonne-Ariège et haute montagne Neste notamment) - principalement hors Nouvelle-Aquitaine et non pris en compte ici - mais avec de potentiels effets sur la réalimentation des cours d'eau à l'aval.

En lien avec la situation hydro-climatque et les besoins croissants des différents usages, les volumes stockés ont commencé à diminuer sensiblement courant juin. Le taux de remplissage global a ainsi baissé de 16% entre fin mai et fin juin, atteignant désormais seulement 82% en ce début d'été, ce qui est 12% en-deçà de la moyenne 2008-2025 observée à cette période de l'année.

Sur la Garonne, les lâchers d'eau depuis les retenues hydroélectriques situées en Ariège n'avaient jamais été aussi précoces, intervenant une semaine plus tôt que lors de la sécheresse de 2022 (source : Radiofrance - 04/07/2026).



Barrage de la Touche-Poupard (79)



POUR EN SAVOIR PLUS :

Site « Information débits » EPIDOR <https://www.debits.dordogne.fr/barrages>


Site LaGaronne.com du SMEAG <https://www.lagaronne.com/etude/soutien-detriage-de-la-garonne.html>

Site de l'EPTB Charente <https://www.fleuve.charente.net/les-donnees-sur-leau/suivi-de-letiage/niveau-des-barrages>

La gestion du soutien d'étiage par les barrages de Lavaud et Mas Chaban sur le bassin de la Charente

Site du Syndicat Mixte du Bassin du Lot (SMBL) <https://laviedelariviere.valleedulot.com/>

Taux de remplissage des principaux barrages-réservoirs de Nouvelle-Aquitaine à fin juin - début juillet 2026



USAGES

Mesures de restriction

Source des données : Vigieau / Ministère chargé de l'écologie, préfectures départementales & services associés (DDT).

La gestion conjoncturelle désigne les dispositifs de mise en œuvre des mesures de restriction et de suspension temporaire d'usages, organisées par les préfets, via des arrêtés et des comités « ressources en eau ».

Pour préserver les utilisations prioritaires de l'eau (santé, sécurité civile et approvisionnement en eau potable), des restrictions d'eau graduelles et temporaires sont déclenchées progressivement, en fonction de quatre niveaux de gravité : vigilance, alerte, alerte renforcée et crise. Des mesures d'anticipation peuvent également être décidées avant l'atteinte des valeurs seuils correspondantes à chaque niveau d'alerte. Le niveau maximal « de crise » déclenche des interdictions de prélèvements d'eau pour l'agriculture ainsi que de nombreux autres usages, domestiques ou d'espaces publics (arrosages des massifs floraux, fontaines, remplissage des piscines, nettoyages des voiries, etc.).

Les règles d'application de ces mesures sont récapitulées au préalable par des « arrêtés cadre » préfectoraux, définis à l'échelle de bassins interdépartementaux (et/ou déclinés à l'échelle départementale), eux-mêmes régis par les arrêtés d'Orientation de Bassin (AOB). Pour chaque sous bassin (appelé aussi unité de gestion ou zone d'alerte), les arrêtés cadre déterminent les indicateurs et leurs valeurs seuils, le type de mesures à mettre en place pour les usages associés et les ressources concernées, ainsi que les règles de déclenchement et de levée de ces mesures, etc. Ces différents arrêtés font l'objet de consultations régulières pour leur mise à jour.

LES ARRÊTÉS CADRE « SÉCHERESSE » 2026

Pour cette année 2026, à notre connaissance, il n'y a pas eu d'arrêtés cadre nouvellement signés (au 1^{er} mai). Néanmoins, certains arrêtés cadre sont (ou ont été) en cours de révision, et soumis à une consultation du public :

- Sèvre Niortaise Marais Poitevin
- Sèvre Nantaise
- Lot
- Dordogne

À noter que certains arrêtés cadre pourront être similaires à ceux de l'an passé (arrêté cadre pluriannuel).

Retrouvez dans la rubrique « Pour en savoir plus » ci-contre tous les liens directs vers les rubriques gestion d'étiage 2026 des différentes préfectures.

LES MESURES DE RESTRICTION EN JUIN

Les mesures de restriction ont globalement été renforcées courant juin, et notamment lors de la deuxième quinzaine du mois, en lien avec les conditions hydro-climatiques particulièrement sévères.

Début juillet, la quasi-totalité du territoire régional est ainsi concernée par des mesures de restrictions : 98% des communes de Nouvelle-Aquitaine sont concernées par un arrêté (contre 20% seulement au 30 mai), dont :

- 38% en vigilance (15% à fin mai),
- 12% en alerte (4% fin mai)
- 23% en alerte renforcée (2% fin mai).
- 25% en crise (0% fin mai)

		30/04/2026		15/05/2026		30/05/2026		18/06/2026		03/07/2026	
		Nbre de communes	%	Nbre de communes	%	Nbre de communes	%	Nbre de communes	%	Nbre de communes	%
Niveau de restriction maximum	pas de restriction	4046	94%	4046	94%	3426	80%	2210	51%	95	2%
	vigilance	208	5%	208	5%	635	15%	975	23%	1638	38%
	alerte	51	1%	43	1%	153	4%	547	13%	525	12%
	alerte renforcée	0	0%	8	0%	79	2%	481	11%	989	23%
	crise	0	0%	0	0%	12	0%	92	2%	1058	25%
TOTAL		4305	100%	4305	100%	4305	100%	4305	100%	4305	100%

D'autre part, les manœuvres de vannes, la vidange et le remplissage des plans d'eau sont interdits dans certains départements, notamment ceux de la [Charente](#), de la [Charente-Maritime](#), de la [Vienne](#) et de la [Dordogne](#).


POUR EN SAVOIR PLUS :

Rubriques « gestion quantitative » des douze préfectures départementales de la région : 16 / 17 / 19 / 23 / 24 / 33 / 40 / 47 / 64 / 79 / 86 / 87

Informations sur la gestion quantitative de la ressource en eau (arrêtés de restrictions, etc.)

Plateforme Vigieau - <https://vigieau.gouv.fr/>

Retrouvez des informations dédiées aux particuliers, professionnels, collectivités au sujet des restrictions en vigueur au niveau local, et des conseils pour réduire sa consommation d'eau



Ce bulletin est réalisé par l'Agence Régionale de la Biodiversité Nouvelle-Aquitaine (ARB NA) et la Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement (DREAL) Nouvelle-Aquitaine

À PARTIR DES DONNÉES ET INFORMATIONS FOURNIES NOTAMMENT PAR :

- Météo France
- Infoclimat
- Le site HydroPortail
Édité par le Service Central d'Hydrométéorologie et d'Appui à la Prévision des Inondations (Schapi) du ministère de la Transition Écologique et Solidaire, les Services de Prévision des Crues (SPC) et les unités d'hydrométrie de la DREAL
- Le Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM)
- Les Agences de l'eau Adour-Garonne et Loire-Bretagne
- La Compagnie d'Aménagement des Coteaux de Gascogne (CACG)
- Les Sociétés Publiques Locales (SPL) des eaux du Cébron et de la Touche-Poupard
- L'Établissement Public Territorial du Bassin (EPTB) de la Charente
- L'Office Français de la Biodiversité (OFB)
- L'Association Régionale des Fédérations de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique de Nouvelle-Aquitaine (ARP NA) et les fédérations départementales
- Les Directions Départementales des Territoires (DDT)



Rejoignez-nous



biodiversite-nouvelle-aquitaine.fr

Site de Bordeaux

Espace DARWIN
87 quai des Queyries
33 100 BORDEAUX
09 80 91 06 46

Site de Poitiers

44 boulevard du Pont Achard
86 000 POITIERS
05 49 49 61 00

eau@arb-na.fr



RÉGION
Nouvelle-Aquitaine



OFB
OFFICE FRANÇAIS
DE LA BIODIVERSITÉ

