

Situation hydrologique en Nouvelle-Aquitaine n°41

AOÛT 2026



RÉSUMÉ & FAITS MARQUANTS

Août voit le retour de quelques précipitations apportées par des orages de manière localisée. Par endroit, elles apportent un peu de répit aux milieux aquatiques mais ne suffisent pas à combler les dernières semaines de sécheresse.

La phase de vidange des nappes se poursuit et la situation est proche de celle du mois précédent.

La situation des cours d'eau reste critique malgré une hausse ponctuelle observée sur la dernière décade. L'écoulement des petits cours d'eau reste le plus critique observé ces quinze dernières années à cette période de l'année.

A nouveau, des débits de crise ont été franchis, malgré des mesures de vigilance et restrictions qui concernent tout le territoire régional.



Pluviométrie

Un mois d'août très contrasté entre déficit pluviométrique allant de 40% à 55% et excédent pouvant atteindre +80%.



Nappes souterraines

Situation proche de celle observée le mois dernier : **61% des stations indiquent un niveau inférieur à la moyenne**. 7^e rang des situations les moins favorables pour un mois d'août.



Barrages-Réservoirs

Les volumes stockés ont diminué fortement en août. **Le taux de remplissage global est de 29% soit le minimum enregistré depuis 2008 à cette période de l'année.**



Débits des cours d'eau

La quasi-totalité des stations indiquent un débit inférieur à la moyenne, avec des déficits marqués pour la plupart : **38% des stations ont un débit moyen mensuel faible**, et 16% un débit très faible.



Écoulements

Près de la moitié des stations sont sans écoulement fin août, soit la situation la moins favorable enregistrée à cette période ces quinze dernières années à l'échelle régionale.



Restrictions

Toute la région est visée par des mesures de restrictions ou de vigilance.

ÉTAT DE LA RESSOURCE

Août 2026 - synthèse par bassin de Nouvelle-Aquitaine

1. THOUET & SÈVRE NANTAISE

EPTB Sèvre Nantaise : <https://sevre-nantaise.com/>

 Précipitations inférieures à supérieures aux normales selon un gradient est-ouest.

 1 piézomètre avec un niveau modérément bas. Évolution : **baisse**.

1/1

 1 station avec un faible débit et 1 station avec un très faible débit.

1/2

2. SÈVRE-NIORTAISE & MARAIS POITEVIN

EPTB Sèvre Niortaise Marais Poitevin : <https://www.sevre-niortaise.fr/>

 Précipitations supérieures aux normales sur l'amont du bassin et proches des normales sur l'aval.

 1 modérément haut, 1 autour de la moyenne, 3 modérément bas ; 1 bas. Évolution : **6 en baisse**.

3/6

 1 station avec un débit modérément faible.

1/1

3. CHARENTE & SEUDRE

EPTB Charente : <http://www.eptb-charente.fr/>

 Précipitations majoritairement proches des normales (déficit localisé au sud de la Charente et excédent autour d'Angoulême).

 3 modérément haut ; 1 autour de la moyenne, 3 modérément bas, 5 bas et 2 très bas. Évolution : **14 en baisse**.

5/14

 5 stations avec un débit modérément faible, 2 avec un faible débit ; 1 très faible.

5/8

4. FLEUVES CÔTIERS

 Précipitations majoritairement inférieures aux normales (excédent au nord de la Gironde).

 2 piézomètres avec un niveau modérément haut ; 1 autour de la moyenne ; 2 modérément bas, 4 bas, 3 très bas. Évolution : **12 en baisse**.

4/12

 1 station avec un débit modérément faible.

1/1

6. VIENNE

EPTB Vienne : <http://eptb-vienne.fr/>

 Précipitations inférieures aux normales saisonnières (déficit autour de 30%-40%).

 4 modérément haut ; 9 proches de la moyenne ; 7 modérément bas, 1 bas et 5 très bas. Évolution : **24 en baisse**, 2 stable, 1 en hausse.

7/27

 1 station avec un débit autour de la moyenne ; 1 modérément faible, 6 avec un débit faible, et 1 très faible.

6/9

5. ADOUR

EPTB Adour : <https://www.institution-adour.fr/>

 Précipitations inférieures aux normales saisonnières (déficit autour de 30%-40%).

 1 piézomètre avec un niveau haut, 4 modérément haut ; 6 autour de la moyenne ; 9 modérément bas, 3 bas et 1 très bas. Évolution : **19 en baisse**, 1 stable, 4 en hausse.

9/24

 2 stations avec un débit modérément faible ; 3 faible ; 1 très faible ; 1 indéterminé.

3/7

7. DORDOGNE

EPTB Dordogne : <https://www.eptb-dordogne.fr/>

 Précipitations globalement supérieures aux normales avec des déficits locaux observés.

 2 piézomètres modérément haut ; 1 autour de la moyenne ; 8 modérément bas, 4 bas et 4 très bas. Évolution : **18 en baisse**, 1 en hausse.

8/19

 5 stations avec un débit modérément faible, 2 faible et 1 avec un très faible débit.

5/8

8. GARONNE

EPTB Garonne : <https://www.smeag.fr/>

 Précipitations supérieures à inférieures aux normales selon un gradient amont-aval.

 3 piézomètres avec un niveau modérément haut ; 5 autour de la moyenne ; 6 modérément bas, 2 bas ; 2 indéterminés. Évolution : **12 en baisse**, 2 en hausse ; 2 indéterminés.

6/18

 1 station avec un débit autour de la moyenne, 2 modérément faible ; 3 faible ; 2 très faible ; 1 indéterminé.

3/9

Légende - pictogrammes

Précipitations



Niveau des nappes



Débits des cours d'eau



X : nombre de stations de la couleur indiquée
Y : nombre de stations total du bassin

La couleur du pictogramme correspond à la catégorie la plus représentée en nombre de stations sur le bassin en question

- Très supérieur à la moyenne / excédent important
- Supérieur à la moyenne / excédent
- Légèrement supérieur à la moyenne / léger excédent
- Conforme à la moyenne
- Légèrement inférieur à la moyenne / léger déficit
- Très inférieur à la moyenne / déficit marqué
- Fortement inférieur à la moyenne / déficit très important

1. THOUET & SÈVRE NANTAISE

2. SÈVRE-NIORTAISE & MARAIS POITEVIN

3. CHARENTE & SEUDRE

4. FLEUVES CÔTIERS

5. ADOUR

6. VIENNE

7. DORDOGNE

8. GARONNE

ZOOM : BILAN CLIMATIQUE DE L'ÉTÉ 2026

Le [bilan climatique de l'été 2026](#) (juin-juillet-août) réalisé par Météo France est paru début septembre :
« L'été 2026 devient l'été le plus chaud depuis 1900 avec une température moyenne sur 24h de 24,0 °C (+3,6 °C), devant les étés 2003 (+2,7 °C) et 2022 (+2,3 °C). Les températures maximales de l'été 2026 ont souvent atteint des valeurs inédites et affichent, en moyenne sur la saison, une anomalie de 4,8 °C (+3,3 °C en 2003). »

Ce qu'il faut retenir (extrait du bulletin)

- L'été le plus chaud jamais enregistré en France depuis le début des mesures en 1900.
- Un été quasi impossible sans changement climatique, mais qui reste rare dans le climat actuel.
- Une pluviométrie très faible avec un déficit proche de 40 %, faisant de cet été le deuxième été le moins pluvieux depuis le début des mesures.
- Un nombre de jours en vague de chaleur inédit avec 53 jours en trois épisodes au fil de la saison, loin devant l'été 2022 avec 33 jours.
- Une vague de chaleur exceptionnelle et précoce du 17 au 30 juin avec jusqu'à 72 départements placés en Vigilance rouge Canicule.
- Une sécheresse des sols sans précédent en moyenne à l'échelle du pays.
- De nombreux incendies d'ampleur inédite, aggravés par les conditions climatiques. 2026 sera l'année avec la surface brûlée la plus importante jamais enregistrée.
- Des températures océaniques jamais observées sur l'ensemble des façades maritimes de la France hexagonale et de la Corse.
- Des épisodes très chauds qui surviennent en dehors des mois d'été comme en mai dernier ou en ce début septembre, signe du changement climatique.
- Avec un excédent de plus de 20 % en moyenne sur le pays, l'été 2026 est le plus ensoleillé jamais enregistré, devant l'été 2022, ex-æquo avec l'été 1949.

En Nouvelle-Aquitaine, le bilan régional fait état :
- d'un **déficit de précipitations de -43%**.
Le nombre de jours de pluie est resté faible comme à Limoges (Haute-Vienne) avec 16 jours pour une normale estivale de 26 jours.
- de températures restées largement au-dessus des normales saisonnières au fil de l'été : **+3,9°C en région avec un maximum pouvant atteindre +5,1°C**. Ces écarts à la normale inédits dépassant 5 °C ont été observés dans la quasi-totalité des régions.



La Vienne à Tarlac (87) le 06 août 2026
© Baptiste Regnery




L'Ozon à Targe (86) le 15 août 2026
© Amandine Pouzet



L'Auxance à Chasseneuil du R. (86) le 07 août 2026
© Frédéric Montigny



L'étang de la Puye (86) le 15 août 2026
© Amandine Pouzet



Signalez l'impact des événements climatiques sur la faune sauvage !

> [Enquête nationale - Mortalités de poissons d'eau douce pendant la canicule estivale 2026 - INRAE](#) : Elle vise à recenser les phénomènes de mortalités pour alimenter une étude de l'impact des canicules sur les poissons.

> En région, le [projet CLIMAFaune](#), initiative de la DREAL, l'OFB, la Région, FAUNA et l'ARB, est un **nouvel outil qui permet à chacun de saisir une observation sur une mortalité faune sauvage ou un animal en détresse**. Ce projet est né du constat collectif d'un manque de données sur les conséquences pour la biodiversité de la canicule/sécheresse que nous traversons depuis le mois de juin. Il vise plus globalement à **recenser les données sur les animaux sauvages morts ou en détresse suite à un épisode climatique extrême** (canicule, sécheresse, incendie, grêle, inondation, tempête, etc.).



La Vézère à Bugeat (87) le 08 août 2026
© Baptiste Regnery



La Boivre à Poitiers (86) le 23 août 2026
© Carine Fortin

ÉTAT DE LA RESSOURCE

Conditions météorologiques

Sources : Météo France et Infoclimat.

PLUVIOMÉTRIE

Août 2026 est marqué par une **pluviométrie très hétérogène et une alternance de périodes sèches, caniculaires et orageuses**. Les deux premières décades sont relativement sèches, malgré plusieurs épisodes orageux apportant des précipitations localisées.

La dernière décade est nettement plus humide, avec des pluies quasi quotidiennes et de nombreux orages entre le 21 et le 28 août.


Les **cumuls mensuels sont très contrastés** : les départements côtiers du sud de la région, la Charente limousine, l'est de la Vienne et le Limousin présentent des déficits pouvant atteindre 40 à 55 %, tandis que d'autres secteurs bénéficient d'excédents de +40 à +80 % (du Thouarsais à Poitiers par exemple), voire localement davantage. Cette forte disparité s'explique par le caractère très localisé des précipitations orageuses.

Août 2026 a été marqué en Nouvelle-Aquitaine par des **températures largement supérieures aux normales**, notamment durant la première quinzaine, dans le prolongement de la troisième vague de chaleur de l'été. Le pic de chaleur des 13-14 août a localement porté les températures au-delà de 40 °C, avec 41,4 °C à Bordeaux et 40,8 °C à Mont-de-Marsan. Après le 19 août, les températures ont progressivement diminué.


Rapport à la normale

Références climatiques, les « normales » servent à représenter le climat d'une période donnée. Elles sont calculées sur 30 ans et mises à jour toutes les décennies. Le rapport à la normale des précipitations (exprimé en %) caractérise la différence entre les cumuls de pluies reçues ce mois-ci et les cumuls reçus « normalement » (en moyenne) pour le mois considéré.

Rapport à la normale
1991/2020 des
précipitations
Août 2026



Rapport à la normale des cumuls mensuels
de précipitations aux principales stations
de Nouvelle-Aquitaine - Août 2026




Cumuls (mm)	Cognac	La Rochelle	Niort	Poitiers	Bergerac	Bordeaux	Dax	M-de-Marsan	Agen	Biarritz	Pointe De Socoa	Pau	Limoges	Brive
AOÛT 2026	58,5	43,4	74,5	79,3	30,5	36,1	51,6	54,3	90,7	72,8	65,2	38,9	32,5	105,7
Moyenne mensuelle 1991-2020	53,2	46,2	53,4	43,3	61,5	56,7	63,3	59,7	50,4	87,5	92,4	64,7	71,6	67,4

PRÉCIPITATIONS EFFICACES - BILAN HYDRIQUE POTENTIEL

En août 2026, les **précipitations efficaces sont globalement positives mais restent hétérogènes**. Elles se situent généralement entre +25 et +50 mm, avec des valeurs plus importantes dans les Deux-Sèvres notamment. Elles sont localement déficitaires en particulier dans la moitié sud de la région et dans la Creuse (entre 0 et -25 mm).

Cumul des pluies
efficaces
Août 2026



POUR EN SAVOIR PLUS :

Météo France - <https://meteofrance.fr/actualite/publications/les-publications-de-meteo-france>

Retrouvez les bilans climatiques nationaux et régionaux, les prévisions saisonnières, etc.

🔍 Bilans climatiques 2026 en France métropolitaine

Dernier bulletin : Bilan climatique juillet 2026 « le mois le plus chaud et un des plus secs jamais enregistré en France »

🔍 Les tendances à trois mois

Dernier bulletin : Août à octobre 2026 « Scénario plus chaud que la normale le plus probable pour la France »

Infoclimat - <https://www.infoclimat.fr/stations-meteo/>

Accédez aux relevés des différentes stations météorologiques proposés par Infoclimat.

Pluies efficaces

Les pluies efficaces sont égales à la différence entre les précipitations totales et l'évapotranspiration réelle. Elles représentent la quantité d'eau fournie par les précipitations qui reste disponible, à la surface du sol. Cette eau est répartie, au niveau du sol, en deux fractions : l'écoulement superficiel et l'infiltration contribuant à la recharge des nappes.


HUMIDITÉ DES SOLS SUPERFICIELS

En août 2026, l'**humidité des sols est restée très faible en Nouvelle-Aquitaine**. Jusqu'au 23-24 août, l'indice se situait proche du record bas, avant de remonter légèrement grâce aux épisodes orageux de la dernière décade.

Au 1er septembre, les sols restent **plus secs que la normale sur la majeure partie de la région**, avec une situation particulièrement sèche en Dordogne, Limousin, sud-ouest de la Gironde et nord-ouest des Landes.

À l'inverse, le Nord du Poitou et le Pays de Lusignan présentent une humidité excédentaire de +20 à +40 %, localement jusqu'à +50 %.

Écart pondéré à la normale
1991/2020 de l'indice
d'humidité des sols
le 1^{er} septembre 2026



ÉTAT DE LA RESSOURCE

Niveau des nappes souterraines

Sources : ADES / BRGM. Traitements : ARB NA

La phase de vidange des nappes d'eaux souterraines, classiquement observée en cette saison, se poursuit : **89% des piézomètres sont en baisse par rapport à fin juillet** (97% le mois dernier) et 7% sont en hausse. Certaines nappes d'eau superficielles ont en effet pu bénéficier localement des précipitations reçues.

La situation est proche de celle observée le mois dernier. **61% des stations indiquent un niveau inférieur à la moyenne** contre 66% en juillet. Dans le détail :

- 2% avec un niveau haut (1% en juillet)
- 16% avec un niveau modérément haut (14% en juillet)
- 20% avec un niveau proche de la moyenne (17% en juillet)
- 32% avec un niveau modérément bas (31% en juillet)
- 17% avec un niveau bas (17% en juillet)
- 12% avec un niveau très bas (19% en juillet)


Août 2026 est au 7^e rang des situations les moins favorables pour un mois d'août à l'échelle régionale sur ces vingt-trois dernières années.

Les situations **les plus critiques concernent les nappes de socle du Limousin** (par nature d'une capacité assez limitée) comme le mois précédent. **Les 11 stations suivies affichent des niveaux inférieurs à la moyenne**, avec près des ¾ d'entre eux très bas.

Les autres secteurs concernés par une situation critique sont les sables Plio-Quaternaire des Landes et les calcaires karstifiés Jurassique Charente - Dordogne.

Les résultats présentés ici portent sur une sélection de piézomètres, jugés représentatifs de la situation des nappes superficielles, ou peu profondes et sensibles aux phases de recharge et de vidange annuelles, en fonction des différentes ressources existantes localement en Nouvelle-Aquitaine. Cette sélection se base sur les réseaux d'observation existants ayant un suivi continu et un historique de mesures suffisant (au minimum 15 ans) pour le calcul de l'Indice Piézométrique Standardisé (IPS).

Niveau des nappes de Nouvelle-Aquitaine - AOÛT 2026



N.B. Les chiffres entre parenthèses correspondent au nombre de piézomètres suivis par catégorie.

/! IPS calculé à partir de données moyennes mensuelles incomplètes pour 29 stations, principalement situées dans le département des Landes (1 jour de données journalières manquantes en moyenne sur la fin du mois)

Données source : ADES - 02/09/2026 - Indicateur Piézométrique Standardisé (IPS) de 121 piézomètres. Traitements : ARB NA

POUR EN SAVOIR PLUS :

ADES - <https://ades.eaufrance.fr>
et **BRGM** - <https://www.brgm.fr/fr/etat-nappes-eau-souterraine-suivi-assure-brgm>

Portail national d'accès aux données sur les eaux souterraines (ADES) géré par le Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM)


SIGES - <https://sigespoc.brgm.fr>
<https://sigesaqi.brgm.fr/>

Systèmes d'information pour la gestion des eaux souterraines (SIGES) en Poitou-Charentes-Limousin et en Aquitaine

Site de l'ARB NA - <https://www.biodiversite-nouvelle-aquitaine.fr/liste-des-stations-piezometriques/>

Visualisez les dernières données de niveaux des nappes sur les principales stations de Nouvelle Aquitaine

Niveaux des nappes souterraines superficielles de Nouvelle-Aquitaine Indicateur Piézométrique Standardisé (IPS) Août 2026



CLASSE IPS

- 1 - très bas (15 points)
- 2 - bas (20 points)
- 3 - modérément bas (39 points)
- 4 - autour de la moyenne (24 points)
- 5 - modérément haut (19 points)
- 6 - haut (2 points)
- 7 - très haut (0 point)
- indéterminée (2 points)

TENDANCE PAR RAPPORT AUX MOIS PRÉCÉDENTS

- hausse (8 points)
- stable (3 points)
- baisse (108 points)
- indéterminée (2 points)

ÉTAT DE LA RESSOURCE

Débits des cours d'eau

Sources : Hydro Portail / DREAL Nouvelle-Aquitaine (services de prévision des crues), CACG. Traitements : ARB NA.

La situation hydrologique en août tend à s'améliorer dans certains secteurs en lien avec les précipitations reçues localement. Les orages localisés ont été bénéfiques pour certains cours d'eau en fin de mois notamment. Les débits des cours d'eau montrent quelques variations au cours du mois.

> Voir graphiques pour quelques stations page suivante

La situation générale apparaît moins critique comparative- ment à fin juillet. Néanmoins la quasi-totalité des stations qualifiées indiquent à nouveau un débit inférieur à la moyenne ; et dans le détail :

- 4% ont un débit autour de la moyenne
- 38% ont un débit moyen mensuel modérément faible (contre 13% le mois dernier),
- 38% ont un débit moyen mensuel faible (contre 53% le mois dernier),
- 16% indiquent un débit moyen mensuel très faible (contre 31% le mois dernier).


Néanmoins, les pluies restent insuffisantes et trop hété- rogènes dans le temps et dans l'espace pour inverser la tendance observée depuis le mois de juin. La sécheresse perdure sur de nombreux bassins notamment la Vienne, l'Adour et la Garonne.

12 stations sur 43 ont franchi leur DCR, soit 171 jours de franchissement au total.

Les résultats des suivis des débits présentés ici portent sur une sélection de stations de mesures, jugées repré- sentatives de la situation des principaux cours d'eau de Nouvelle-Aquitaine.

Cette sélection se base principalement sur les stations dé- finies comme « point nodal » dans les SDAGE Adour-Ga- ronne et Loire-Bretagne 2022-2027 (43 des 45 stations sélectionnées ici), ayant un suivi continu et un historique de mesures « suffisant » (15 ans minimum).

Débit des cours d'eau de Nouvelle-Aquitaine - Hydraulicité AOÛT 2026




Sources : DREAL Nouvelle-Aquitaine et régions limitrophes (services de prévision des crues), CACG / HydroPortail - 01/09/2026. Hydraulicité (rapport entre le débit moyen mensuel et le débit moyen mensuel interannuel) calculée sur 45 stations. Traitements : ARB NA.

POUR EN SAVOIR PLUS :
Hydroportail - <http://www.hydro.eaufrance.fr/>
Banque nationale des données quantitatives relatives aux eaux de surface.

Site de l'ARB NA - <https://www.biodiversite.nouvelle-aquitaine.fr/liste-des-stations-debits/>
Visualisez les dernières données de débit sur les principales stations de Nouvelle-Aquitaine.

Débits des cours d'eau de Nouvelle-Aquitaine Hydraulicité - Août 2026




ÉTAT DE LA RESSOURCE

Débits des cours d'eau


Sources : Hydro Portail / DREAL Nouvelle-Aquitaine (services de prévision des crues), CACG. Traitements : ARB NA.

Thouet & Sèvre Nantaise




La Sèvre Nantaise à Tiffauges

Charente & Seudre




La Charente à Vindelle

Dordogne



La Dordogne à Lamonzie-Saint-Martin

Garonne



La Garonne à Tonneins

- Débit journalier 2026

■ QMM5 Humide

■ QMM5 sec

■ Q Median

■ Seuil d'alerte

■ Seuil de coupure

■ Débit de crise (DCR)

■ Seuil d'alerte renforcée

■ Seuil de crise

■ Seuil de vigilance

Débits caractéristiques



DÉBIT QUINQUENNAL HUMIDE MENSUEL (QMM5H)

Débit mensuel qui est statistiquement dépassé (à la hausse) une année sur cinq, calculé pour un mois donné sur toute la période d'observation de la station.

DÉBIT QUINQUENNAL SEC MENSUEL (QMM5S)

Débit mensuel qui est statistiquement dépassé (à la baisse) une année sur cinq, calculé pour un mois donné sur toute la période d'observation de la station.

DÉBIT DE CRISE (DCR)

Valeur de débit d'étiage au-dessous de laquelle l'alimentation en eau potable pour les besoins indispensables à la vie humaine et animale, ainsi que la survie des espèces présentes dans le milieu sont mises en péril. À ce niveau d'étiage, toutes les mesures possibles de restriction des consommations et des rejets doivent avoir été mises en oeuvre (plan de crise).

Les données présentées ici ont été calculées d'après les mesures quasi temps-réel diffusées via l'API "Hydrométrie" de Hub'Eau.


Les données accessibles sont celles mesurées sur le terrain sans expertise et sans les améliorations apportées par les hydromètres. Elles constituent par conséquent des données brutes provisoires ne bénéficiant pas systématiquement de corrections éventuelles du producteur de la donnée.

N.B. Les seuils de gestion affichés sur les graphiques sont ceux définis par les derniers arrêtés cadre existants à notre connaissance en 2024.




L'Ozon à Targé (86) le 15 août 2026
©Amandine Pouzet

Sèvre-Niortaise & Marais Poitevin




La Sèvre Niortaise à Niort

Adour




L'Adour à Saint-Vincent-de-Paul

Fleuves côtiers



La Grande Leyre à Salles

Vienne



La Vienne à Ingrandes-sur-Vienne

ÉTAT DE LA RESSOURCE

Écoulements des petits cours d'eau

Sources : Onde / Office Français pour la Biodiversité (OFB). Traitements : ARB NA.

La 4^e campagne usuelle ONDE de l'année 2026 s'est déroulée fin août. La situation générale reste extrêmement tendue fin août : 51% des stations de Nouvelle-Aquitaine sont sans écoulement, contre 49% fin juillet. A l'échelle régionale, cela constitue la pire situation jamais observée à fin août depuis ces quinze dernières années, devant août 2022 (43%) et août 2025 (39%).

Voici les résultats détaillés à l'échelle régionale, en août 2026 :

- 16% des stations en écoulement visible acceptable (contre 17% le mois précédent),
- 33% en écoulement visible faible (34% le mois précédent),
- 10% en écoulement non visible (13% le mois précédent)
- 41% en assec (36% le mois précédent).

Les départements de la Creuse (83% de stations en assec), des Deux-Sèvres (66% en assec), de la Charente-Maritime et de la Haute-Vienne (61 et 63 %), mais aussi la Charente, etc., sont les plus impactés en région par ces conditions de sécheresse.

Dans son bulletin du 1^{er} septembre sur le bassin Adour-Garonne, l'OFB mentionne qu'« à la fin du mois d'août 2026, les cours d'eau en tête de bassin se trouvent toujours dans une situation très tendue. La situation a globalement peu évolué depuis un mois et aurait pu être bien plus critique si des orages n'avaient pas localement et temporairement amélioré les écoulements dans les derniers jours du mois d'août.

Les écosystèmes aquatiques ont particulièrement souffert, avec des impacts bien visibles.

La situation risque de recommencer à se dégrader dans les prochains jours au regard des prévisions météorologiques de la 1^{ère} dizaine du mois de septembre (températures à nouveau anormalement élevées pour la saison et très peu de précipitations). »

Sauf mention contraire, les résultats présentés ici sont issus des campagnes de suivi usuel de l'Observatoire National des Étiages (ONDE) mis en place par l'OFB depuis 2012. Cet observatoire caractérise les étiages estivaux par l'observation visuelle du niveau d'écoulement de certains cours d'eau métropolitains. Il s'organise selon deux types de suivis, « usuel » et « complémentaire », dont les objectifs et les modalités de mise en œuvre diffèrent.

Lors d'une campagne d'observation, le niveau d'écoulement des cours d'eau est alors apprécié visuellement par les agents départementaux de l'OFB, selon quatre modalités différentes de perturbations d'écoulement :

- Classe 1a = écoulement visible acceptable ;
- Classe 1f = écoulement visible faible ;
- Classe 2 = écoulement non visible ;
- Classe 3 = assec.

Indice ONDE

Cet indicateur varie de 0 à 10. 0 correspond à une situation où toutes les stations d'un département sont à sec, et 10 correspond à une situation où toutes les stations présentent un écoulement continu. Il est calculé de la manière suivante :


$$(5 * N2 + 10 * N1) / N$$

N = nombre total de stations,

N1 = nombre de stations en écoulement continu,

N2 = nombre de stations en écoulement interrompu.

Observatoire National des Étiages en Nouvelle-Aquitaine - Suivi de l'écoulement des cours d'eau en août 2026



Données source : OFB (campagne usuelle). Traitement et conception graphique : ARB NA

POUR EN SAVOIR PLUS :

ONDE - <https://onde.eaufrance.fr>

Accédez aux données de l'Observatoire national des étiages (ONDE) – Eaufrance

EPIDOR – Réseau ACORDE Action Coordonnée pour l'Observation des Rivières du bassin Dordogne à l'Étiage

<https://www.debits-dordogne.fr/etiage>

Accédez aux données du réseau de suivi de l'étiage ACORDE animé par Epidor depuis 2011


Site de l'ARB NA - <https://www.biodiversite-nouvelle-aquitaine.fr/suivi-des-ecoulements/>

Consultez les cartographies des résultats du suivi des écoulements en Nouvelle-Aquitaine

➤ Le suivi (bimensuel) de l'écoulement des linéaires de cours d'eau effectué par les Fédérations de Pêche de juin à septembre

➤ Le suivi de l'écoulement des cours d'eau, en ponctuel réalisé par l'OFB de mai à septembre

Écoulements des petits cours d'eau de Nouvelle-Aquitaine Campagne de suivi usuel ONDE Fin août 2026



ÉTAT DE LA RESSOURCE





Écoulements des petits cours d'eau

Sources : Fédérations de pêche et de Protection du Milieu Aquatique de Nouvelle-Aquitaine. Traitements : ARB NA.





Durant la période d'étiage, les FDDAPPMA et l'ARP Nouvelle-Aquitaine (complété par des observations des syndicats de l'Antenne, du Lot 47, du Né et des rivières et marais d'Aunis) organisent des campagnes bi-mensuelles d'observation de l'état hydraulique du linéaire hydrographique, complémentaires au réseau ONDE.

Les observateurs classent ainsi l'état de l'écoulement des cours d'eau (par tronçon hydrographique) en quatre catégories distinctes :

- ▶ écoulement perceptible (bleu),
- ▶ écoulement visible faible (jaune),
- ▶ rupture d'écoulement (orange),
- ▶ assec (rouge).



Pour les départements disposant d'historique d'observation (entre 5 et 15 ans), les campagnes d'observation au 15 août constatent une situation très tendue, en général la pire observée à cette période.



USAGES

Niveaux de remplissage des barrages-réservoirs

Source des données : DREAL Occitanie & SIE Adour-Garonne, CACG, SOGEDO & CD24, EPTB Charente & CD16, SPL des eaux du Cébron et de la Touche-Poupard. Traitements : ARB NA

Les suivis des taux de remplissage présentés ici portent sur une sélection non-exhaustive de barrages-réservoirs situés en Nouvelle-Aquitaine.

Seuls les ouvrages d'une capacité totale de plus d'1,5 million de m³, dédiés au moins en partie au soutien d'étiage (réalimentation des cours d'eau en période estivale), et avec des données de remplissage potentiellement disponibles ont été sélectionnés, soit un total de 15 barrages-réservoirs pour une capacité totale de stockage d'environ 108 millions de m³.

À noter que de nombreux barrages sont aussi implantés sur les secteurs amont de certains bassins (réservoirs hydroélectriques des chaînes Dordogne-Vézère, Lot- Truyère, Garonne-Ariège et haute montagne Neste notamment) - principalement hors Nouvelle-Aquitaine et non pris en compte ici - mais avec de potentiels effets sur la réalimentation des cours d'eau à l'aval.

En lien avec la situation hydro-climatique et les besoins croissants des différents usages, les volumes stockés ont diminué fortement courant août.

Le taux de remplissage global a ainsi baissé de 22% entre fin juillet et fin août, atteignant désormais seulement 29%.


Ce taux de fin août-début septembre est égal au minimum jamais enregistré depuis 2008.

> Courant août, la DDT 87 a indiqué des difficultés quant au soutien d'étiage de la Vienne à partir des retenues d'eau amont, et notamment depuis Vassivière.

> Concernant le barrage du Miallet, un abaissement technique de la retenue est mis en œuvre pour les travaux de maintenance du barrage.

> De même, l'EPTB Charente procède actuellement à l'abaissement progressif du niveau de la retenue de Lavaud afin de réaliser un examen technique complet de l'ouvrage à partir de fin septembre.

Taux global de remplissage des principaux barrages-réservoirs de Nouvelle-Aquitaine, de fin janvier à fin août 2026



Sources : DREAL Occitanie, CACG, SOGEDO & CD24, EPTB Charente & CD16, SPL des eaux du Cébron et de la Touche-Poupard. Traitements : ARB NA - taux global calculé d'après les données de 15 ouvrages représentant une capacité totale d'environ 108 Mm³

POUR EN SAVOIR PLUS :


Site « Information débits » EPIDOR
<https://www.debits.dordogne.fr/barrages>

Site LaGaronne.com du SMEAG <https://www.lagaronne.com/etude/soutien-detriage-de-la-garonne.html>

Site de l'EPTB Charente <https://www.fleuve.charente.net/les-donnees-sur-leau/suivi-de-letiage/niveau-des-barrages>
La gestion du soutien d'étiage par les barrages de Lavaud et Mas Chaban sur le bassin de la Charente

Site du Syndicat Mixte du Bassin du Lot (SMBL)
<https://laviedelariviere.valleedulot.com/>

Taux de remplissage des principaux barrages-réservoirs de Nouvelle-Aquitaine à fin août - début septembre 2026



USAGES

Mesures de restriction

Source des données : VigiEau / Ministère chargé de l'écologie, préfectures départementales & services associés (DDT).

La gestion conjoncturelle désigne les dispositifs de mise en œuvre des mesures de restriction et de suspension temporaire d'usages, organisées par les préfets, via des arrêtés et des comités « ressources en eau ».

Pour préserver les utilisations prioritaires de l'eau (santé, sécurité civile et approvisionnement en eau potable), des restrictions d'eau graduelles et temporaires sont déclenchées progressivement, en fonction de quatre niveaux de gravité : vigilance, alerte, alerte renforcée et crise. Des mesures d'anticipation peuvent également être décidées avant l'atteinte des valeurs seuils correspondantes à chaque niveau d'alerte. Le niveau maximal « de crise » déclenche des interdictions de prélèvements d'eau pour l'agriculture ainsi que de nombreux autres usages, domestiques ou d'espaces publics (arrosages des massifs floraux, fontaines, remplissage des piscines, nettoyages des voiries, etc.).

Les règles d'application de ces mesures sont récapitulées au préalable par des « arrêtés cadre » préfectoraux, définis à l'échelle de bassins interdépartementaux (et/ou déclinés à l'échelle départementale), eux-mêmes régis par les arrêtés d'Orientation de Bassin (AOB). Pour chaque sous bassin (appelé aussi unité de gestion ou zone d'alerte), les arrêtés cadre déterminent les indicateurs et leurs valeurs seuils, le type de mesures à mettre en place pour les usages associés et les ressources concernées, ainsi que les règles de déclenchement et de levée de ces mesures, etc. Ces différents arrêtés font l'objet de consultations régulières pour leur mise à jour.

LES ARRÊTÉS CADRE « SÉCHERESSE » 2026

Pour cette année 2026, à notre connaissance, les arrêtés cadre nouvellement signés/modifiés sont les suivants :

- Lot
- Dordogne
- Charente, Seudre et fleuves côtiers de Gironde
- Adour
- Sèvre Niortaise Marais Poitevin (30 juillet 2026)

À noter que certains arrêtés cadre pourront être similaires à ceux de l'an passé (arrêté cadre pluriannuel).

POUR EN SAVOIR PLUS :

Rubriques « gestion quantitative » des douze préfectures départementales de la région : 16 / 17 / 19 / 23 / 24 / 33 / 40 / 47 / 64 / 79 / 86 / 87


Informations sur la gestion quantitative de la ressource en eau (arrêtés de restrictions, etc.)

Plateforme VigiEau - <https://vigieau.gouv.fr/>

Retrouvez des informations dédiées aux particuliers, professionnels, collectivités au sujet des restrictions en vigueur au niveau local, et des conseils pour réduire sa consommation d'eau

Statistiques des communes par niveau de restriction en Nouvelle-Aquitaine - D'avril à août 2026

		30/04/2026		15/05/2026		30/05/2026		18/06/2026		03/07/2026		15/07/2026		30/07/2026		15/08/2026		30/08/2026	
		Nbre de communes	%	Nbre de communes	%	Nbre de communes	%	Nbre de communes	%	Nbre de communes	%	Nbre de communes	%	Nbre de communes	%	Nbre de communes	%	Nbre de communes	%
Niveau de restriction maximum	pas de restriction	4046	94%	4046	94%	3426	80%	2210	51%	95	2%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
	vigilance	208	5%	208	5%	635	15%	975	23%	1638	38%	213	5%	175	4%	78	2%	165	4%
	alerte	51	1%	43	1%	153	4%	547	13%	525	12%	1014	24%	228	5%	262	6%	213	5%
	alerte renforcée	0	0%	8	0%	79	2%	481	11%	989	23%	1353	31%	1534	36%	1297	30%	1286	30%
	crise	0	0%	0	0%	12	0%	92	2%	1058	25%	1725	40%	2368	55%	2668	62%	2641	61%
TOTAL		4305	100%	4305	100%	4305	100%	4305	100%	4305	100%	4305	100%	4305	100%	4305	100%	4305	100%



Ce bulletin est réalisé par l'Agence Régionale de la Biodiversité Nouvelle-Aquitaine (ARB NA) et la Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement (DREAL) Nouvelle-Aquitaine

À PARTIR DES DONNÉES ET INFORMATIONS FOURNIES NOTAMMENT PAR :

- Météo France
- Infoclimat
- Le site HydroPortail
Édité par le Service Central d'Hydrométéorologie et d'Appui à la Prévision des Inondations (Schapi) du ministère de la Transition Écologique et Solidaire, les Services de Prévision des Crues (SPC) et les unités d'hydrométrie de la DREAL
- Le Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM)
- Les Agences de l'eau Adour-Garonne et Loire-Bretagne
- La Compagnie d'Aménagement des Coteaux de Gascogne (CACG)
- Les Sociétés Publiques Locales (SPL) des eaux du Cébron et de la Touche-Poupard
- L'Établissement Public Territorial du Bassin (EPTB) de la Charente
- L'Office Français de la Biodiversité (OFB)
- L'Association Régionale des Fédérations de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique de Nouvelle-Aquitaine (ARP NA) et les fédérations départementales
- Les Directions Départementales des Territoires (DDT)



Rejoignez-nous



biodiversite-nouvelle-aquitaine.fr

Site de Bordeaux

Espace DARWIN
87 quai des Queyries
33 100 BORDEAUX
09 80 91 06 46

Site de Poitiers

44 boulevard du Pont Achard
86 000 POITIERS
05 49 49 61 00

eau@arb-na.fr

