Situation hydrologique en Nouvelle-Aquitaine n°42

SEPTEMBRE 2026

RÉSUMÉ & FAITS MARQUANTS

Après un court répit en août, ce mois de septembre connaît de nouveau des conditions très sèches et chaudes, dans la lignée de cet été météorologique.

La phase de vidange des nappes se poursuit, la situation est proche de celle du mois précédent, avec une majorité de stations en-deçà des moyennes.

La situation des cours d'eau reste critique malgré quelques hausses ponctuelles parfois observées localement en toute fin de mois suivant la répartition des passages orageux. L'écoulement des petits cours d'eau reste le plus critique observé ces quinze dernières années à cette période de l'année à l'échelle régionale.

A nouveau, des débits de crise ont été franchis, malgré des mesures restrictions qui concernent tout le territoire régional, et qui ont été globalement renforcées ce mois-ci.

Pluviométrie

Un **mois de septembre très sec et très chaud** : déficit de pluies souvent compris entre 60 et 75% et 2e mois de septembre le plus chaud jamais enregistré depuis 1959.

Nappes souterraines

Situation proche de celle observée le mois dernier : 59% des stations indiquent un niveau inférieur à la moyenne. 7e rang des situations les moins favorables pour un **mois de septembre.**

Barrages-Réservoirs

Les volumes stockés continuent de diminuer. **Le taux de remplissage global est de 20% soit le minimum enregistré depuis 2008** à cette période de l'année.

Débits des cours d'eau


La totalité des stations indiquent un débit inférieur à la moyenne, avec des déficits marqués pour la plupart : **40% des stations ont un débit moyen mensuel faible**, et **20% un débit très faible**.

Écoulements

Plus de la moitié des stations sans écoulement fin septembre, soit la **situation la moins favorable jamais** enregistrée à cette période lors de ces quinze dernières années à l'échelle régionale.

Restrictions

Renforcement des mesures de restriction : la majorité du territoire régional concerné par le niveau de crise.



Le lac de Vassivière (87) le 07/09/2026
©Amandine Pouzet

PRÉFÈTE DE LA RÉGION NOUVELLE-AQUITAINE
Liberté
Égalité
Fraternité

ARB AGENCE RÉGIONALE DE LA BIODIVERSITÉ Nouvelle-Aquitaine

ÉTAT DE LA RESSOURCE

Septembre 2026 - synthèse par bassin de Nouvelle-Aquitaine

1. THOUET & SÈVRE NANTAISE

EPTB Sèvre Nantaise : https://sevre-nantaise.com/

Précipitations très inférieures aux normales, (déficit souvent compris entre 60 et 75%).

1/1 **1 piézomètre** avec un niveau **proche de la moyenne** . Évolution : **baisse.**

1/2 **1 station avec un faible débit et 1 station avec un très faible débit.**

2. SÈVRE-NIORTAISE & MARAIS POITEVIN

EPTB Sèvre Niortaise Marais Poitevin : https://www.sevre-niortaise.fr/

Précipitations très inférieures aux normales, (déficit souvent compris entre 60 et 75%).

3/6 1 piézomètre avec un niveau modérément haut ; **3 modérément bas** ; 2 bas. Évolution : 2 en baisse ; **3 stables** ; 1 en hausse.

1/1 **1 station avec un faible débit.**

3. CHARENTE & SEUDRE

EPTB Charente : http://www.eptb-charente.fr/

Précipitations très inférieures aux normales, (déficit souvent compris entre 60 et 75%).

5/14 1 piézomètre avec un niveau haut, 2 modérément haut ; 5 modérément bas, **5 bas** et 2 très bas. Évolution : **13 en baisse** ; 1 en hausse.

6/8 **6 stations avec un débit modérément faible**, 1 avec un faible débit ; 1 indéterminé.

4. FLEUVES CÔTIERS

Précipitations très inférieures aux normales, (déficit souvent compris entre 60 et 75%).

5/12 2 piézomètres avec un niveau modérément haut ; 1 autour de la moyenne ; **1 modérément bas, 5 bas,** 3 très bas. Évolution : **9 en baisse** ; 3 en hausse.

1/1 **1 station avec un débit modérément faible.**

6. VIENNE

EPTB Vienne : http://eptb-vienne.fr/

Précipitations très inférieures aux normales, (déficit souvent compris entre 60 et 75%).

10/27 7 piézomètres avec un niveau modérément haut ; **10 proches de la moyenne** ; 2 modérément bas, 3 bas et 4 très bas. Évolution : **16 en baisse**, 5 stables, 6 en hausse. A noter une forte hétérogénéité entre l'amont (Limousin) où les niveaux sont très bas et l'aval (Clain).

6/9 2 stations avec un débit modérément faible, **6 avec un débit faible,** et 1 très faible.

5. ADOUR

EPTB Adour : https://www.institution-adour.fr/

Précipitations très inférieures aux normales, (déficit souvent compris entre 60 et 75%).

6/24 2 piézomètres avec un niveau haut, **6 modérément haut** ; 5 autour de la moyenne ; 4 modérément bas, 5 bas et 2 très bas. Évolution : **10 en baisse**, 5 stables, 9 en hausse.

3/7 2 stations avec un débit modérément faible ; 1 faible ; **3 très faible** ; 1 indéterminé.

7. DORDOGNE

EPTB Dordogne : https://www.eptb-dordogne.fr/

Précipitations très inférieures aux normales, (déficit souvent compris entre 60 et 75%).

7/19 2 piézomètres avec un niveau modérément haut ; 1 autour de la moyenne ; 5 modérément bas, **7 bas** et 4 très bas. Évolution : **19 en baisse**.

3/8 3 stations avec un débit modérément faible, **3 avec un faible débit** et 2 avec un très faible débit.

8. GARONNE

EPTB Garonne : https://www.smeag.fr/

Précipitations très inférieures aux normales, (déficit souvent compris entre 60 et 75%).

8/18 1 piézomètre avec un niveau haut, 2 modérément haut ; 3 autour de la moyenne ; **8 modérément bas**, 1 bas et 1 très bas ; 2 indéterminés. Évolution : **13 en baisse**, 3 en hausse ; 2 ind.

5/9 2 stations avec un débit modérément faible, **5 avec un faible débit** ; 2 avec un très faible débit.


Légende - pictogrammes

La couleur du pictogramme correspond à la catégorie la plus représentée en nombre de stations sur le bassin en question

Précipitations	Niveau des nappes	Débits des cours d'eau
	X/Y	X/Y

X : nombre de stations de la couleur indiquée
Y : nombre de stations total du bassin

- Très supérieur à la moyenne / excédent important
- Supérieur à la moyenne / excédent
- Légèrement supérieur à la moyenne / léger excédent
- Conforme à la moyenne
- Légèrement inférieur à la moyenne / léger déficit
- Très inférieur à la moyenne / déficit marqué
- Fortement inférieur à la moyenne / déficit très important




ZOOM : BILAN CLIMATIQUE DE L'ÉTÉ 2026

Un été de tous les records

Le bilan climatique de l'été 2026 (juin-juillet-août) de Météo France **atteste de conditions de sécheresse extrême rencontrées à l'échelle nationale**, et relève certains faits marquants :

- « *L'été 2026 le plus chaud depuis 1900 avec une température moyenne sur 24h de 24,0 °C (+3,6 °C), devant les étés 2003 (+2,7 °C) et 2022 (+2,3 °C).* ***Les températures maximales de l'été 2026 ont souvent atteint des valeurs inédites*** *et affichent, en moyenne sur la saison, une anomalie de 4,8 °C (+3,3 °C en 2003).*
- ***Une pluviométrie très faible avec un déficit proche de 40 %****, faisant de cet été le deuxième été le moins pluvieux depuis le début des mesures.*
- *Un nombre de jours en vague de chaleur inédit avec 53 jours en trois épisodes au fil de la saison, loin devant l'été 2022 avec 33 jours.*
- *Une* ***vague de chaleur exceptionnelle*** *et précoce du 17 au 30 juin avec jusqu'à 72 départements placés en Vigilance rouge Canicule.*
- *Une sécheresse des sols sans précédent en moyenne*
- *De nombreux incendies d'ampleur inédite, aggravés par les conditions climatiques. 2026 sera l'année avec la surface brûlée la plus importante jamais enregistrée.*
- *Des températures océaniques jamais observées sur l'ensemble des façades maritimes de la France hexagonale et de la Corse.*
- *Des épisodes très chauds qui surviennent en dehors des mois d'été comme en mai dernier ou en ce début septembre, signe du changement climatique.*
- *Avec un excédent de plus de 20 % en moyenne sur le pays, l'été 2026 est le plus ensoleillé jamais enregistré, devant l'été 2022, ex-æquo avec l'été 1949. »*



En Nouvelle-Aquitaine, le bilan régional fait état :

- d'un **déficit de précipitations de -43%**
- **de températures largement au-dessus des normales saisonnières : +3,9°C en région avec un maximum pouvant atteindre +5,1°C.**



La chaleur et la sécheresse continuent en septembre

Le mois de septembre s'inscrit dans la lignée de cet été 2026, avec de nouveaux records relevés en Nouvelle-Aquitaine par Météo France dans son **bulletin régional**, et notamment **une sécheresse des sols historique, une longue période sans pluie significative et de très fortes chaleurs :**

- « *Après avoir* ***subi l'été météorologique 2026 le plus chaud jamais enregistré*** *, des* ***pics de chaleur se sont succédé en septembre.*** *Les températures maximales ont dépassé les 30°C, 5 à 10 jours sur le nord de la Nouvelle-Aquitaine et 10 à 18 jours sur un large secteur entre le centre et le sud de la région.*
- ***A peine 1 à 5 jours de pluie significative (le plus souvent 3) pour une normale de 8 à 10 jours.*** *Les quantités de pluie recueillies sont souvent faibles, faisant de septembre 2026 l'un des 4 mois de septembre les plus secs depuis 1959. De plus, il faut attendre jusqu'au 27/09 pour avoir des pluies conséquentes. Dans ces conditions,* ***la sécheresse des sols superficiels déjà présente cet été, continue en septembre, en atteignant des valeurs basses records. »***

Signalez l'impact des événements climatiques sur la faune sauvage !

>Enquête nationale - Mortalités de poissons d'eau douce pendant la canicule estivale 2026 – INRAE : Elle vise à recenser les phénomènes de mortalités pour alimenter une étude de l'impact des canicules sur les poissons.

> En région, le projet CLIMAFAUNE, initiative de la DREAL, l'OFB, la Région, FAUNA et l'ARB, est un **nouvel outil qui permet à chacun de saisir une observation sur une mortalité faune sauvage ou un animal en détresse**. Ce projet est né du constat collectif d'un manque de données sur les conséquences pour la biodiversité de la canicule/sécheresse que nous traversons depuis le mois de juin. Il vise plus globalement à **recenser les données sur les animaux sauvages morts ou en détresse suite à un épisode climatique extrême** (canicule, sécheresse, incendie, grêle, inondation, tempête, etc.).


Plan d'eau de Châteauneuf-la-Forêt(87) le 09/09/2026
© Amandine Pouzet


La Vienne à St-Denis-des-Murs (87) le 08/09/2026
© Amandine Pouzet


RNN de l'étang des Landes (23) le 10/09/2026
© Amandine Ribreau


La Vienne à Eymoutiers (87) le 07/09/2026
© Amandine Pouzet


La Vézère à Montignac (24) le 14/09/2026 ©Emilie Périé

ÉTAT DE LA RESSOURCE

Conditions météorologiques

Sources : Météo France et Infoclimat.

PLUVIOMÉTRIE


Un mois très sec, très chaud et très ensoleillé.

Le temps reste généralement anticyclonique, ensoleillé et très sec courant septembre, sauf ponctuellement quelques jours au passage de deux perturbations peu actives (les 8 et 9 et du 15 au 18) puis en toute fin de mois avec des pluies localement orageuses plus abondantes.

Malgré ces passages orageux, septembre 2026 a ainsi été globalement peu arrosé : **le cumul des pluies à l'échelle de la Nouvelle-Aquitaine atteint en moyenne à peine 24 mm**, soit le tiers de la normale (1991-2020) de 75 mm, faisant de septembre 2026 l'un des 4 mois de septembre les plus secs depuis 1959.

Dans ce contexte, les cumuls de pluie, qui se résument presque à ceux du 8 et du 30, varient souvent de 20 à 40 mm mais de 5 à 20 mm sur le Poitou, le nord de la Charente-Maritime et la Gascogne. Ils correspondent entre 10 et 50 % de la quantité normale du mois, localement de 60 à 80 % sous les secteurs touchés par les orages, entre la Gironde et la Vienne. Des records bas de pluie en septembre sont atteints avec 11,4 mm à Bergerac (24) et 18,9 mm à Nantiat (87).


Rapport à la normale 1991/2020 des précipitations Septembre 2026



Rapport à la normale

Références climatiques, les « normales » servent à représenter le climat d'une période donnée. Elles sont calculées sur 30 ans et mises à jour toutes les décennies. Le rapport à la normale des précipitations (exprimé en %) caractérise la différence entre les cumuls de pluies reçues ce mois-ci et les cumuls reçus « normalement » (en moyenne) pour le mois considéré.

Rapport à la normale des cumuls mensuels de précipitations aux principales stations de Nouvelle-Aquitaine - Septembre 2026




Cumuls (mm)	Cognac	La Rochelle	Niort	Poitiers	Bergerac	Bordeaux	Dax	Mt-de-Marsan	Agen	Biarritz	Pointe De Socoa	Pau	Limoges	Brive
SEPTEMBRE 2026	37,9	12,5	33,5	35,4	11,4	38,2	20,0	17,1	8,8	25,2	27,0	19,5	46,0	32,2
Moyenne mensuelle 1991-2020	62,8	59,7	61,7	52,9	66,2	81,2	88,9	72,6	60,6	118,2	122,0	76,8	74,9	73,4

Source : Météo France & Infoclimat. Traitements : ARB NA

PRÉCIPITATIONS EFFICACES - BILAN HYDRIQUE POTENTIEL

Il s'agit du **2e mois de septembre le plus chaud observé depuis 1959 sur la région**. Ces fortes chaleurs, conjuguées aux faibles précipitations induisent de faibles cumuls de précipitations efficaces, globalement compris entre -25 et + 25 mm, et localement -25 à -50 mm sur le nord-ouest des Deux-Sèvres ou le sud-est de la Gironde.

Cumul des pluies efficaces Septembre 2026




Pluies efficaces

Les pluies efficaces sont égales à la différence entre les précipitations totales et l'évapotranspiration réelle. Elles représentent la quantité d'eau fournie par les précipitations qui reste disponible, à la surface du sol. Cette eau est répartie, au niveau du sol, en deux fractions : l'écoulement superficiel et l'infiltration contribuant à la recharge des nappes.

HUMIDITÉ DES SOLS SUPERFICIELS

Au 1er octobre, l'indice d'humidité des sols est partout très largement inférieur à la normale (-90 à -30 %). La région souffre presque partout d'une situation exceptionnellement sèche, à de rares exceptions près, très localement.

Écart pondéré à la normale 1991/2020 de l'indice d'humidité des sols le 1er octobre 2026



POUR EN SAVOIR PLUS :

Météo France - https://meteofrance.fr/actualite/publications/les-publications-de-meteo-france
Retrouvez les bilans climatiques nationaux et régionaux, les prévisions saisonnières, etc.

Bilans climatiques 2026 en France métropolitaine
Dernier bulletin - Bilan climatique été 2026 : « *Un été inédit* »

Les tendances à trois mois
Dernier bulletin - octobre à décembre 2026 : « *Scénarios plus chauds et plus humides que les normales saisonnières les plus probables pour ce trimestre en France* »

Infoclimat - https://www.infoclimat.fr/stations-meteo/
Accédez aux relevés des différentes stations météorologiques proposés par Infoclimat.

ÉTAT DE LA RESSOURCE

Niveau des nappes souterraines

Sources : ADES / BRGM. Traitements : ARB NA

La phase de vidange des nappes d'eaux souterraines, se poursuit, mais semble quelque peu ralentir ce mois-ci : **69% des piézomètres sont en baisse par rapport à fin août** (89% le mois dernier), 19% en hausse et 11% sont stables. Certaines nappes d'eau superficielles ont en effet pu bénéficier localement des précipitations reçues ou de moindres pressions de prélèvements en lien avec le renforcement des mesures de restriction.

La situation est proche de celle observée le mois dernier : 59% des stations indiquent un niveau inférieur à la moyenne (contre 61% en août). Dans le détail :

- 4% avec un niveau haut (2% en août)
- 18% avec un niveau modérément haut (16% en août)
- 17% avec un niveau proche de la moyenne (20% en août)
- **22% avec un niveau modérément bas (31% en août)**
- **17% avec un niveau bas (17% en août)**
- **13% avec un niveau très bas (12% en août)**


Septembre 2026 se situe au 7e rang des situations les moins favorables pour un mois de septembre à l'échelle régionale sur ces vingt-trois dernières années.

La situation reste assez **critique pour les nappes de socle du Limousin,** d'une capacité assez limitée par nature. **Les 11 stations suivies affichent un niveau inférieur à la moyenne,** dont près des 2/3 d'entre elles un niveau très bas.

La situation reste aussi tendue pour les sables Plio-Quaternaire des Landes, les calcaires karstifiés Jurassique Charente - Dordogne ou les calcaires Crétacé Nord Adour.

Les résultats présentés ici portent sur une sélection de piézomètres, jugés représentatifs de la situation des nappes superficielles, ou peu profondes et sensibles aux phases de recharge et de vidange annuelles, en fonction des différentes ressources existantes localement en Nouvelle-Aquitaine.
Cette sélection se base sur les réseaux d'observation existants ayant un suivi continu et un historique de mesures suffisant (au minimum 15 ans) pour le calcul de l'Indice Piézométrique Standardisé (IPS).

Niveau des nappes de Nouvelle-Aquitaine - SEPTEMBRE 2026



N.B. Les chiffres entre parenthèses correspondent au nombre de piézomètres suivis par catégorie.

/!\ IPS calculé à partir de données moyennes mensuelles incomplètes pour 32 stations, principalement situées dans le département des Landes (3 jours de données journalières manquantes en moyenne sur la fin du mois)

Données source : ADES - 02/10/2026 - Indicateur Piézométrique Standardisé (IPS) de 121 piézomètres. Traitements : ARB NA


POUR EN SAVOIR PLUS :

ADES - https://ades.eaufrance.fr
et **BRGM - https://www.brgm.fr/fr/etat-nappes-eau-souterraine-suivi-assure-brgm**
Portail national d'accès aux données sur les eaux souterraines (ADES) géré par le Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM)

SIGES - https://sigespoc.brgm.fr
https://sigesaqi.brgm.fr/
Systèmes d'information pour la gestion des eaux souterraines (SIGES) en Poitou-Charentes-Limousin et en Aquitaine

Site de l'ARB NA - https://www.biodiversite-nouvelle-aquitaine.fr/liste-des-stations-piezometriques/
Visualisez les dernières données de niveaux des nappes sur les principales stations de Nouvelle Aquitaine

Niveaux des nappes souterraines superficielles de Nouvelle-Aquitaine
Indicateur Piézométrique Standardisé (IPS)
Septembre 2026



ÉTAT DE LA RESSOURCE

Débits des cours d'eau

Sources : Hydro Portail / DREAL Nouvelle-Aquitaine (services de prévision des crues), Rives & Eaux du Sud-Ouest. Traitements : ARB NA.

La situation hydrologique reste très tendue en lien avec les faibles précipitations reçues. La tendance générale est à la baisse courant septembre même si de légères hausses de débit ont parfois pu être enregistrées localement en toute fin de mois, suivant les épisodes orageux.

> *Voir graphiques pour quelques stations page suivante*

La situation générale se dégrade encore quelque peu par rapport au mois d'août dernier. **La totalité des stations qualifiées indiquent à nouveau un débit inférieur à la moyenne** ; avec dans le détail :

- 36% ont un débit moyen mensuel modérément faible (contre 40% le mois dernier),

- 40% ont un débit moyen mensuel faible (contre 38% le mois dernier),

- 20% indiquent un débit moyen mensuel très faible (contre 16% le mois dernier).


Les pluies restent insuffisantes et trop hétérrogènes dans le temps et dans l'espace pour inverser la tendance observée depuis le mois de juin. **La sécheresse perdure, engeandrant de (très) faibles débits sur de nombreux bassins notamment ceux de l'Adour, la Garonne ou la Vienne.**

12 stations sur 43 ont franchi leur DCR, soit 146 jours de franchissement cumulés au total, et durant 24 jours ou plus sur la Creuse à Glénic, la Sèvre Nantaise ou la Séoune. notamment.

Les résultats des suivis des débits présentés ici portent sur une sélection de stations de mesures, jugées représentatives de la situation des principaux cours d'eau de Nouvelle-Aquitaine.

Cette sélection se base principalement sur les stations définies comme « point nodal » dans les SDAGE Adour-Garonne et Loire-Bretagne 2022-2027 (43 des 45 stations sélectionnées ici), ayant un suivi continu et un historique de mesures « suffisant » (15 ans minimum).

Débit des cours d'eau de Nouvelle-Aquitaine - Hydraulicité SEPT. 2026




Sources : DREAL Nouvelle-Aquitaine (régions limitrophes (services de prévision des crues), Rives & Eaux du Sud-Ouest / HydroPortail) 02/10/2026
Hydraulicité (rapport entre le débit moyen mensuel et le débit moyen mensuel interannuel) calculée sur 43 stations. Traitements : ARB NA

POUR EN SAVOIR PLUS :

Hydroportail - http://www.hydro.eaufrance.fr/
Banque nationale des données quantitatives relatives aux eaux de surface.

Site de l'ARB NA - https://www.biodiversite nouvelle aquitaine.fr/liste des stations debits/
Visualisez les dernières données de débit sur les principales stations de Nouvelle-Aquitaine.

Débits des cours d'eau de Nouvelle-Aquitaine
Hydraulicité - Septembre 2026




ÉTAT DE LA RESSOURCE

Débits des cours d'eau


Sources : Hydro Portail / DREAL Nouvelle-Aquitaine (services de prévision des crues), CACG. Traitements : ARB NA.

Thouet & Sèvre Nantaise




La Sèvre Nantaise à Tiffauges

Charente & Seudre




La Charente à Vindelle

Sèvre-Niortaise & Marais Poitevin




La Sèvre Niortaise à Niort

Adour




L'Adour à Saint-Vincent-de-Paul

Fleuves côtiers




La Grande Leyre à Salles

Vienne




La Vienne à Ingrandes-sur-Vienne

Dordogne




La Dordogne à Lamonzie-Saint-Martin

Garonne



La Garonne à Tonneins



Débits caractéristiques

DÉBIT QUINQUENNAL HUMIDE MENSUEL (QMM5H)
Débit mensuel qui est statistiquement dépassé (à la hausse) une année sur cinq, calculé pour un mois donné sur toute la période d'observation de la station.

DÉBIT QUINQUENNAL SEC MENSUEL (QMM5S)
Débit mensuel qui est statistiquement dépassé (à la baisse) une année sur cinq, calculé pour un mois donné sur toute la période d'observation de la station.

DÉBIT DE CRISE (DCR)
Valeur de débit d'étiage au-dessous de laquelle l'alimentation en eau potable pour les besoins indispensables à la vie humaine et animale, ainsi que la survie des espèces présentes dans le milieu sont mises en péril. À ce niveau d'étiage, toutes les mesures possibles de restriction des consommations et des rejets doivent avoir été mises en oeuvre (plan de crise).

Les données présentées ici ont été calculées d'après les mesures quasi temps-réel diffusées via l'API "Hydrométrie" de Hub'Eau.

Les données accessibles sont celles mesurées sur le terrain sans expertise et sans les améliorations apportées par les hydromètres. Elles constituent par conséquent des données brutes provisoires ne bénéficiant pas systématiquement de corrections éventuelles du producteur de la donnée.

N.B. Les seuils de gestion affichés sur les graphiques sont ceux définis par les derniers arrêtés cadre existants à notre connaissance en 2024.



La Vézère à Peyzac-le-Moustier (24) le 14/09/2026 ©Emilie Périé

ÉTAT DE LA RESSOURCE

Écoulements des petits cours d'eau

Sources : Onde / Office Français pour la Biodiversité (OFB). Traitements : ARB NA.

La 5e et dernière campagne usuelle ONDE de l'année 2026 s'est déroulée fin septembre. **La situation générale reste extrêmement tendue : 52% des stations de Nouvelle-Aquitaine sont sans écoulement** (51% fin août). A l'échelle régionale, **cela constitue la pire situation jamais observée à fin septembre depuis ces quinze dernières années**, devant septembre 2022 (45%) et septembre 2019 (39%).

Voici les résultats détaillés à l'échelle régionale, en septembre 2026 :
- 14% des stations en écoulement visible acceptable (contre 16% le mois précédent),
- 34% en écoulement visible faible (33% le mois précédent),
- 9% en écoulement non visible (10% le mois précédent)
- **43% en assec (41% le mois précédent)**.

Les départements de la Creuse (86% de stations en assec), de la Charente (66%), de la Charente-Maritime (58%) et des Deux-Sèvres (54%), sont les plus impactés en région par ces conditions de sécheresse.

Dans son bulletin du 1er octobre sur le bassin Adour-Garonne, l'OFB mentionne que « *la situation hydrologique sur le bassin s'est une nouvelle fois significativement dégradée, et les écosystèmes aquatiques des têtes de bassin sont particulièrement impactés et fragilisés en ce début de saison automnale. La période d'étiage se poursuit : les prévisions météorologiques pour les 10 prochains jours font état de quelques apports pluvieux sur le bassin, mais probablement très insuffisant pour permettre un retour à une situation acceptable et durable pour les milieux.* »

Sauf mention contraire, les résultats présentés ici sont issus des campagnes de suivi usuel de l'Observatoire National des Étiages (ONDE) mis en place par l'OFB depuis 2012. Cet observatoire caractérise les étiages estivaux par l'observation visuelle du niveau d'écoulement de certains cours d'eau métropolitains. Il s'organise selon deux types de suivis, « usuel » et « complémentaire », dont les objectifs et les modalités de mise en œuvre diffèrent.


Lors d'une campagne d'observation, le niveau d'écoulement des cours d'eau est alors apprécié visuellement par les agents départementaux de l'OFB, selon quatre modalités différentes de perturbations d'écoulement :
- *Classe 1a = écoulement visible acceptable ;*
- *Classe 1f = écoulement visible faible ;*
- *Classe 2 = écoulement non visible ;*
- *Classe 3 = assec.*

Indice ONDE

Cet indicateur varie de 0 à 10. 0 correspond à une situation où toutes les stations d'un département sont à sec, et 10 correspond à une situation où toutes les stations présentent un écoulement continu. Il est calculé de la manière suivante :

(5* N2 + 10* N1) /N

N = nombre total de stations,
N1 = nombre de stations en écoulement continu,
N2 = nombre de stations en écoulement interrompu.



Données source : OFB (campagne usuelle). Traitement et conception graphique : ARB NA.


POUR EN SAVOIR PLUS :

ONDE - https://onde.eaufrance.fr
Accédez aux données de l'Observatoire national des étiages (ONDE) – Eaufrance

EPIDOR – Réseau ACORDE Action Coordonnée pour l'Observation des Rivières du bassin Dordogne à l'Etiage
https://www.debits-dordogne.fr/etiage
Accédez aux données du réseau de suivi de l'étiage ACORDE animé par Epidor depuis 2011

Site de l'ARB NA - https://www.biodiversite-nouvelle-aquitaine.fr/suivi-des-ecoulements/
Consultez les cartographies des résultats du suivi des écoulements en Nouvelle-Aquitaine
- Le suivi (bimensuel) de l'écoulement des linéaires de cours d'eau effectué par les Fédérations de Pêche de juin à septembre
- Le suivi de l'écoulement des cours d'eau, en ponctuel réalisé par l'OFB de mai à septembre

Écoulements des petits cours d'eau de Nouvelle-Aquitaine
Campagne de suivi usuel ONDE
Fin septembre 2026



ÉTAT DE LA RESSOURCE


Écoulements des petits cours d'eau


Sources : Fédérations de pêche et de Protection du Milieu Aquatique de Nouvelle-Aquitaine. Traitements : ARB NA.


Durant la période d'étiage, les FDDAPPMA et l'ARP Nouvelle-Aquitaine (complété par des observations des syndicats de l'Antenne, du Lot 47, du Né et des rivières et marais d'Aunis) organisent des campagnes bi-mensuelles d'observation de l'état hydraulique du linéaire hydrographique, complémentaires au réseau ONDE.


Les observateurs classent ainsi l'état de l'écoulement des cours d'eau (par tronçon hydrographique) en quatre catégories distinctes :

- *écoulement perceptible (bleu),*
- *écoulement visible faible (jaune),*
- *rupture d'écoulement (orange),*
- *assec (rouge).*













Pour les départements disposant d'historique d'observation (entre 5 et 15 ans), **les campagnes d'observation au 15 septembre constatent une situation très tendue, en général la pire observée à cette période de l'année depuis le début des suivis.**









USAGES

Niveaux de remplissage des barrages-réservoirs

Source des données : DREAL Occitanie & SIE Adour-Garonne, Rives & Eaux du Sud-Ouest, SOGEDO & CD24, EPTB Charente & CD16, SPL des eaux du Cébron et SPL des eaux de la Touche-Poupard. Traitements : ARB NA

Les suivis des taux de remplissage présentés ici portent sur une sélection non-exhaustive de barrages-réservoirs situés en Nouvelle-Aquitaine.

Seuls les ouvrages d'une capacité totale de plus d'1,5 million de m³, dédiés au moins en partie au soutien d'étiage (réalimentation des cours d'eau en période estivale), et avec des données de remplissage potentiellement disponibles ont été sélectionnés, soit un total de 15 barrages-réservoirs pour une capacité totale de stockage d'environ 108 millions de m³.

À noter que de nombreux barrages sont aussi implantés sur les secteurs amont de certains bassins (réservoirs hydroélectriques des chaînes Dordogne-Vézère, Lot- Truyère, Garonne-Ariège et haute montagne Neste notamment) - principalement hors Nouvelle-Aquitaine et non pris en compte ici - mais avec de potentiels effets sur la réalimentation des cours d'eau à l'aval.

En lien avec la situation hydro-climatique et les besoins des différents usages, les volumes stockés ont encore diminué courant septembre. **Le taux de remplissage global a ainsi baissé de 9% entre fin août et fin septembre, atteignant seulement 20% fin septembre-début octobre, ce qui constitue désormais le minimum jamais enregistré depuis une quinzaine d'années.**


> Courant août, la DDT 87 avait indiqué des **difficultés quant au soutien d'étiage de la Vienne** à partir des **retenues d'eau amont, et notamment depuis Vassivière.**

Le niveau du lac a continué de baisser en septembre 2026, atteignant un niveau bien inférieur à la normale.

> Concernant **le barrage du Miallet**, un abaissement technique de la retenue est mis en œuvre pour les travaux de maintenance du barrage.

> De même, l'EPTB Charente procède actuellement à l'abaissement progressif du niveau de la **retenue de Lavaud** afin de réaliser un examen technique complet de l'ouvrage à partir de fin septembre.

Taux global de remplissage des principaux barrages-réservoirs de Nouvelle-Aquitaine, de fin avril à fin sept 2026



Sources : DREAL Occitanie, Rives & Eaux du Sud-Ouest, SOGEDO & CD24, EPTB Charente & CD16, SPL des eaux du Cébron et de la Touche-Poupard. Traitements : ARB NA - taux global calculé d'après les donnnées de 15 ouvrages représentant une capacité totale d'environ 108 Mm³

POUR EN SAVOIR PLUS :


Site « Information débits » EPIDOR
https://www.debits dordogne.fr/barrages

Site LaGaronne.com du SMEAG https://www.lagaronne.com/etude/soutien detiage de la garonne.html

Site de l'EPTB Charente https://www.fleuve charente.net/les donnees sur leau/suivi de letiage/niveau des barrages
La gestion du soutien d'étiage par les barrages de Lavaud et Mas Chaban sur le bassin de la Charente

Site du Syndicat Mixte du Bassin du Lot (SMBL)
https://laviedelariviere.valleedulot.com/

Taux de remplissage des principaux barrages-réservoirs de Nouvelle-Aquitaine à fin septembre - début octobre 2026



USAGES

Mesures de restriction

Source des données : VigiEau / Ministère chargé de l'écologie, préfectures départementales & services associés (DDT).

La gestion conjoncturelle désigne les dispositifs de mise en œuvre des mesures de restriction et de suspension temporaire d'usages, organisées par les préfets, via des arrêtés et des comités « ressources en eau ».

Pour préserver les utilisations prioritaires de l'eau (santé, sécurité civile et approvisionnement en eau potable), des restrictions d'eau graduelles et temporaires sont déclenchées progressivement, en fonction de quatre niveaux de gravité : vigilance, alerte, alerte renforcée et crise. Des mesures d'anticipation peuvent également être décidées avant l'atteinte des valeurs seuils correspondantes à chaque niveau d'alerte. Le niveau maximal « de crise » déclenche des interdictions de prélèvements d'eau pour l'agriculture ainsi que de nombreux autres usages, domestiques ou d'espaces publics (arrosages des massifs floraux, fontaines, remplissage des piscines, nettoyages des voiries, etc.).

Les règles d'application de ces mesures sont récapitulées au préalable par des « arrêtés cadre » préfectoraux, définis à l'échelle de bassins interdépartementaux (et/ou déclinés à l'échelle départementale), eux-mêmes régis par les arrêtés d'Orientation de Bassin (AOB). Pour chaque sous bassin (appelé aussi unité de gestion ou zone d'alerte), les arrêtés cadre déterminent les indicateurs et leurs valeurs seuils, le type de mesures à mettre en place pour les usages associés et les ressources concernées, ainsi que les règles de déclenchement et de levée de ces mesures, etc. Ces différents arrêtés font l'objet de consultations régulières pour leur mise à jour.

LES ARRÊTÉS CADRE « SÉCHERESSE » 2026

Pour cette année 2026, à notre connaissance, les arrêtés cadre nouvellement signés/modifiés sont les suivants :

- **Lot**
- **Dordogne**
- **Charente, Seudre et fleuves côtiers de Gironde**
- **Adour**
- **Sèvre Niortaise Marais Poitevin (30 juillet 2026)**

À noter que certains arrêtés cadre pourront être similaires à ceux de l'an passé (arrêté cadre pluriannuel).

POUR EN SAVOIR PLUS :

Rubriques « gestion quantitative » des douze préfectures départementales de la région : 16 / 17 / 19 / 23 / 24 / 33 / 40 / 47 / 64 / 79 / 86 / 87
Informations sur la gestion quantitative de la ressource en eau (arrêtés de restrictions, etc.)

Plateforme VigiEau - https://vigieau.gouv.fr/
Retrouvez des informations dédiées aux particuliers, professionnels, collectivités au sujet des restrictions en vigueur au niveau local, et des conseils pour réduire sa consommation d'eau

LES MESURES DE RESTRICTION EN SEPTEMBRE

Les mesures de restriction se sont encore intensifiées courant septembre avec de nouveaux secteurs marqués par un niveau de crise, notamment sur les bassins de la Charente, de l'Adour, de la Garonne et de la Dordogne.


Toutes les communes de la région sont concernées en fin de mois, a minima, par des mesures de vigilance, et en majorité par un niveau de crise. Au 30 septembre, environ **96% des communes** de Nouvelle-Aquitaine sont concernées par un arrêté de restrictions de niveau alerte, alerte renforcée ou crise, dont :
- 6% en alerte (5% fin août)
- 21% en alerte renforcée (30% fin août)
- **70% en crise (61% fin août)**

D'autre part, les manœuvres de vannes, la vidange et le remplissage des plans d'eau sont interdits dans certains départements, notamment ceux de la Charente, de la Charente-Maritime, de la Vienne et de la Dordogne.

Nombre de communes par niveau de restriction en Nouvelle-Aquitaine avril à septembre 2026

		30/04/2026		30/05/2026		03/07/2026		30/07/2026		30/08/2026		15/09/2026		30/09/2026	
		Nbre de communes	%	Nbre de communes	%	Nbre de communes	%	Nbre de communes	%	Nbre de communes	%	Nbre de communes	%	Nbre de communes	%
Niveau de restriction maximum	pas de restriction	4046	94%	3426	80%	95	2%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
	vigilance	208	5%	635	15%	1638	38%	175	4%	165	4%	172	4%	163	4%
	alerte	51	1%	153	4%	525	12%	228	5%	213	5%	279	6%	247	6%
	alerte renforcée	0	0%	79	2%	989	23%	1534	36%	1286	30%	1159	27%	886	21%
	crise	0	0%	12	0%	1058	25%	2368	55%	2641	61%	2695	63%	3009	70%
	TOTAUX	*4305*	*100%*	*4305*	*100%*	*4305*	*100%*	*4305*	*100%*	*4305*	*100%*	*4305*	*100%*	*4305*	*100%*

Niveaux de restriction en Nouvelle-Aquitaine au 1er octobre 2026
Niveau de restriction maximal par zone de gestion toutes ressources et usages confondus



Ce bulletin est réalisé par l'Agence Régionale de la Biodiversité Nouvelle-Aquitaine (ARB NA) et la Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement (DREAL) Nouvelle-Aquitaine

À PARTIR DES DONNÉES ET INFORMATIONS FOURNIES NOTAMMENT PAR :

- Météo France
- Infoclimat
- Le site HydroPortail
  Édité par le Service Central d'Hydrométéorologie et d'Appui à la Prévision des Inondations (Schapi) du ministère de la Transition Écologique et Solidaire, les Services de Prévision des Crues (SPC) et les unités d'hydrométrie de la DREAL
- Le Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM)
- Les Agences de l'eau Adour-Garonne et Loire-Bretagne
- Rives & Eaux du Sud-Ouest
- Les Sociétés Publiques Locales (SPL) des eaux du Cébron et de la Touche-Poupard
- L'Établissement Public Territorial du Bassin (EPTB) de la Charente
- L'Office Français de la Biodiversité (OFB)
- L'Association Régionale des Fédérations de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique de Nouvelle-Aquitaine (ARP NA) et les fédérations départementales
- Les Directions Départementales des Territoires (DDT)

AGENCE RÉGIONALE DE LA BIODIVERSITÉ Nouvelle-Aquitaine

Rejoignez-nous

biodiversite-nouvelle-aquitaine.fr

Site de Bordeaux
Espace DARWIN
87 quai des Queyries
33 100 BORDEAUX
09 80 91 06 46

Site de Poitiers
44 boulevard du Pont Achard
86 000 POITIERS
05 49 49 61 00

eau@arb-na.fr